

Rękojeści nastawne

Odlew z cynku, element zaciskowy ze stali lub stali nierdzewnej

RAMIĘ DŹWIGNI

Odlew z cynku, powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, kolor pomarańczowy RAL 2004, czerwony RAL 3000, szary RAL 9006, czarny RAL 9005, wykończone na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- ERM-A:** element zaciskowy stalowy, oksydowany na czarno, z otworem gwintowanym, nieprzelotowym. Śruba łącząca oraz sprężyna powrotna ze stali oksydowanej na czarno.
- ERM-SST:** element zaciskowy ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany, nieprzelotowy. Śruba łącząca ze stali nierdzewnej AISI 303, sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 301.
- ERM-p:** element zaciskowy z trzpieniem stalowym, gwintowanym, oksydowany na czarno. Śruba łącząca oraz sprężyna powrotna ze stali oksydowanej na czarno.
- ERM-SST-p:** element zaciskowy z trzpieniem gwintowanym ze stali nierdzewnej AISI 303. Śruba łącząca ze stali nierdzewnej AISI 303, sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 301.

Śruba łącząca z gniazdem pod TORX®**.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Rękojeści nastawne są użyteczne szczególnie w sytuacjach, kiedy kąt obrotu ramienia jest ograniczony brakiem miejsca. Sprzęgło pozwala na przestawianie ramienia w dowolną pozycję, bez luzowania zacisku rękojeści.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Ramię dźwigni w innych kolorach.
- Ramię dźwigni chromowane.
- Element zaciskowy z gładkim otworem.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

W celu przestawienia ramienia dźwigni w trakcie zaciskania, należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzbiegnięcie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie sprzęga zęby.

Kiedy dźwignia nie ma możliwości obrotu o 360°, element zaciskowy może być łatwo wkręcony poprzez śrubę łączącą z gniazdem TORX®** (po wcześniejszym wysprężeniu ramienia).


** Znak zastrzeżony przez TEXTRON INC.

*Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru np.: 240002-C2 ERM.44 A-M4-C2

C2 RAL2004 C6 RAL3000 C8 RAL9006 C9 RAL9005



ERGOSTYLE®




ERM-A

Kod	Oznaczenie	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Ilość zębów	
240002-*	ERM.44 A-M4-*	44	M4	52	14.5	30	33	8	24.5	3.5	20.5	10	11	18	16
240003-*	ERM.44 A-M5-*	44	M5	52	14.5	30	33	8	24.5	3.5	20.5	10	11	18	16
240004-*	ERM.44 A-M6-*	44	M6	52	14.5	30	33	8	24.5	3.5	20.5	10	11	18	15
240014-*	ERM.63 A-M6-*	63	M6	73.5	18	38	41	10	31	3.5	27	13.5	13.5	24	36
240015-*	ERM.63 A-M8-*	63	M8	73.5	18	38	41	10	31	3.5	27	13.5	13.5	24	34
240025-*	ERM.78 A-M8-*	78	M8	90.5	21.5	46	50	14	36	3.5	34.5	16	16	26	61
240026-*	ERM.78 A-M10-*	78	M10	90.5	21.5	46	50	14	36	3.5	34.5	16	16	26	55
240036-*	ERM.95 A-M10-*	95	M10	109	25	56	61	17	43	5	42	19.5	18	28	93
240037-*	ERM.95 A-M12-*	95	M12	109	25	56	61	17	43	5	42	19.5	18	28	86

ERM-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Ilość zębów	
241002-*	ERM.44 SST-A-M4-*	44	M4	52	14.5	30	33	8	24.5	3.5	20.5	10	11	18	16
241003-*	ERM.44 SST-A-M5-*	44	M5	52	14.5	30	33	8	24.5	3.5	20.5	10	11	18	15
241014-*	ERM.63 SST-A-M6-*	63	M6	73.5	18	38	41	10	31	3.5	27	13.5	13.5	24	36
241015-*	ERM.63 SST-A-M8-*	63	M8	73.5	18	38	41	10	31	3.5	27	13.5	13.5	24	34
241025-*	ERM.78 SST-A-M8-*	78	M8	90.5	21.5	46	50	14	36	3.5	34.5	16	16	26	61
241026-*	ERM.78 SST-A-M10-*	78	M10	90.5	21.5	46	50	14	36	3.5	34.5	16	16	26	55
241036-*	ERM.95 SST-A-M10-*	95	M10	109	25	56	61	17	43	5	42	19.5	18	28	93
241037-*	ERM.95 SST-A-M12-*	95	M12	109	25	56	61	17	43	5	42	19.5	18	28	86



* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru np.: 240103-C2 ERM.44 p-M4x12-C2

C2
RAL2004


C6
RAL3000

C8
RAL9006

C9
RAL9005

ERM-p

Kod	Oznaczenie	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	I	l1	Ilość zębów	⚙️
240103-*	ERM.44 p-M4x12-*	44	M4	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	12	11	18	15
240105-*	ERM.44 p-M4x16-*	44	M4	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	16	11	18	16
240107-*	ERM.44 p-M4x20-*	44	M4	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	20	11	18	17
240109-*	ERM.44 p-M4x25-*	44	M4	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	25	11	18	18
240111-*	ERM.44 p-M4x32-*	44	M4	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	32	11	18	19
240133-*	ERM.44 p-M5x12-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	12	11	18	17
240135-*	ERM.44 p-M5x16-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	16	11	18	18
240137-*	ERM.44 p-M5x20-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	20	11	18	19
240139-*	ERM.44 p-M5x25-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	25	11	18	20
240141-*	ERM.44 p-M5x32-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	32	11	18	21
240143-*	ERM.44 p-M5x40-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	40	11	18	22
240145-*	ERM.44 p-M5x50-*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	50	11	18	23
240153-*	ERM.44 p-M6x12-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	12	11	18	19
240155-*	ERM.44 p-M6x16-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	16	11	18	20
240157-*	ERM.44 p-M6x20-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	20	11	18	21
240159-*	ERM.44 p-M6x25-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	25	11	18	22
240161-*	ERM.44 p-M6x32-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	32	11	18	23
240163-*	ERM.44 p-M6x40-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	40	11	18	24
240165-*	ERM.44 p-M6x50-*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	50	11	18	25
240233-*	ERM.63 p-M6x12-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	12	13.5	24	47
240235-*	ERM.63 p-M6x16-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	16	13.5	24	49
240237-*	ERM.63 p-M6x20-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	20	13.5	24	55
240239-*	ERM.63 p-M6x25-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	25	13.5	24	57
240241-*	ERM.63 p-M6x32-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	32	13.5	24	61
240243-*	ERM.63 p-M6x40-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	40	13.5	24	68
240245-*	ERM.63 p-M6x50-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	50	13.5	24	77
240247-*	ERM.63 p-M6x63-*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	63	13.5	24	79
240251-*	ERM.63 p-M8x12-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	12	13.5	24	40
240253-*	ERM.63 p-M8x16-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	16	13.5	24	41
240255-*	ERM.63 p-M8x20-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	20	13.5	24	42
240257-*	ERM.63 p-M8x25-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	25	13.5	24	43
240259-*	ERM.63 p-M8x32-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	32	13.5	24	44
240261-*	ERM.63 p-M8x40-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	40	13.5	24	46
240263-*	ERM.63 p-M8x50-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	50	13.5	24	48
240265-*	ERM.63 p-M8x63-*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	63	13.5	24	51
240273-*	ERM.63 p-M10x20-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	20	13.5	24	42
240275-*	ERM.63 p-M10x25-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	25	13.5	24	43
240277-*	ERM.63 p-M10x32-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	32	13.5	24	45
240279-*	ERM.63 p-M10x40-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	40	13.5	24	47
240281-*	ERM.63 p-M10x50-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	50	13.5	24	52
240283-*	ERM.63 p-M10x63-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	63	13.5	24	53
240285-*	ERM.63 p-M10x80-*	63	M10	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	80	13.5	24	57



* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru np.: 240103-C2 ERM.44 p-M4x12-C2

C2
RAL2004

C6
RAL3000

C8
RAL9006

C9
RAL9005

ERM-p

Kod	Oznaczenie	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Ilość zębów	
240333-*	ERM.78 p-M8x16-*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	16	16	26	70
240335-*	ERM.78 p-M8x20-*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	20	16	26	73
240337-*	ERM.78 p-M8x25-*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	25	16	26	76
240339-*	ERM.78 p-M8x32-*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	32	16	26	81
240341-*	ERM.78 p-M8x40-*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	40	16	26	86
240343-*	ERM.78 p-M8x50-*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	50	16	26	88
240345-*	ERM.78 p-M8x63-*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	63	16	26	94
240347-*	ERM.78 p-M8x80-*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	80	16	26	97
240351-*	ERM.78 p-M10x16-*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	16	16	26	82
240353-*	ERM.78 p-M10x20-*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	20	16	26	85
240355-*	ERM.78 p-M10x25-*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	25	16	26	91
240357-*	ERM.78 p-M10x32-*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	32	16	26	98
240359-*	ERM.78 p-M10x40-*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	40	16	26	108
240361-*	ERM.78 p-M10x50-*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	50	16	26	120
240363-*	ERM.78 p-M10x63-*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	63	16	26	124
240365-*	ERM.78 p-M10x80-*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	80	16	26	127
240373-*	ERM.78 p-M12x25-*	78	M12	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	25	16	26	109
240375-*	ERM.78 p-M12x32-*	78	M12	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	32	16	26	118
240377-*	ERM.78 p-M12x40-*	78	M12	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	40	16	26	130
240379-*	ERM.78 p-M12x50-*	78	M12	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	50	16	26	144
240381-*	ERM.78 p-M12x63-*	78	M12	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	63	16	26	149
240383-*	ERM.78 p-M12x80-*	78	M12	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	80	16	26	152
240423-*	ERM.95 p-M10x16-*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	16	18	28	111
240425-*	ERM.95 p-M10x20-*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	20	18	28	113
240427-*	ERM.95 p-M10x25-*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	25	18	28	115
240429-*	ERM.95 p-M10x32-*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	32	18	28	118
240431-*	ERM.95 p-M10x40-*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	40	18	28	121
240433-*	ERM.95 p-M10x50-*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	50	18	28	128
240435-*	ERM.95 p-M10x63-*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	63	18	28	133
240437-*	ERM.95 p-M10x80-*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	80	18	28	141
240447-*	ERM.95 p-M12x16-*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	16	18	28	113
240449-*	ERM.95 p-M12x20-*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	20	18	28	117
240451-*	ERM.95 p-M12x25-*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	25	18	28	122
240453-*	ERM.95 p-M12x32-*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	32	18	28	125
240455-*	ERM.95 p-M12x40-*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	40	18	28	132
240457-*	ERM.95 p-M12x50-*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	50	18	28	141
240459-*	ERM.95 p-M12x63-*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	63	18	28	151
240461-*	ERM.95 p-M12x80-*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	80	18	28	160
240473-*	ERM.95 p-M16x25-*	95	M16	109	25	56	61	43	5	42	19	25	18	28	139
240475-*	ERM.95 p-M16x32-*	95	M16	109	25	56	61	43	5	42	19	32	18	28	146
240477-*	ERM.95 p-M16x40-*	95	M16	109	25	56	61	43	5	42	19	40	18	28	154
240479-*	ERM.95 p-M16x50-*	95	M16	109	25	56	61	43	5	42	19	50	18	28	171
240481-*	ERM.95 p-M16x63-*	95	M16	109	25	56	61	43	5	42	19	63	18	28	184
240483-*	ERM.95 p-M16x80-*	95	M16	109	25	56	61	43	5	42	19	80	18	28	199

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru np.: 241133-C2 ERM.44 SST-p-M5x12-C2

C2
RAL2004C6
RAL3000C8
RAL9006C9
RAL9005

ERM-SST-p

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Ilość zębów	
241133.*	ERM.44 SST-p-M5x12.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	12	11	18	17
241135.*	ERM.44 SST-p-M5x16.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	16	11	18	18
241137.*	ERM.44 SST-p-M5x20.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	20	11	18	19
241139.*	ERM.44 SST-p-M5x25.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	25	11	18	20
241141.*	ERM.44 SST-p-M5x32.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	32	11	18	21
241143.*	ERM.44 SST-p-M5x40.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	40	11	18	22
241145.*	ERM.44 SST-p-M5x50.*	44	M5	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	50	11	18	23
241153.*	ERM.44 SST-p-M6x12.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	12	11	18	19
241155.*	ERM.44 SST-p-M6x16.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	16	11	18	20
241157.*	ERM.44 SST-p-M6x20.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	20	11	18	21
241159.*	ERM.44 SST-p-M6x25.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	25	11	18	22
241161.*	ERM.44 SST-p-M6x32.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	32	11	18	23
241163.*	ERM.44 SST-p-M6x40.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	40	11	18	24
241165.*	ERM.44 SST-p-M6x50.*	44	M6	52	14.5	30	33	24.5	3.5	20.5	10	50	11	18	25
241235.*	ERM.63 SST-p-M6x16.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	16	13.5	24	49
241237.*	ERM.63 SST-p-M6x20.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	20	13.5	24	55
241239.*	ERM.63 SST-p-M6x25.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	25	13.5	24	57
241241.*	ERM.63 SST-p-M6x32.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	32	13.5	24	61
241243.*	ERM.63 SST-p-M6x40.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	40	13.5	24	68
241245.*	ERM.63 SST-p-M6x50.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	50	13.5	24	77
241247.*	ERM.63 SST-p-M6x63.*	63	M6	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	63	13.5	24	79
241253.*	ERM.63 SST-p-M8x16.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	16	13.5	24	59
241255.*	ERM.63 SST-p-M8x20.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	20	13.5	24	66
241257.*	ERM.63 SST-p-M8x25.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	25	13.5	24	69
241259.*	ERM.63 SST-p-M8x32.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	32	13.5	24	73
241261.*	ERM.63 SST-p-M8x40.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	40	13.5	24	82
241263.*	ERM.63 SST-p-M8x50.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	50	13.5	24	92
241265.*	ERM.63 SST-p-M8x63.*	63	M8	73.5	18	38	41	31	3.5	27	13.5	63	13.5	24	95
241335.*	ERM.78 SST-p-M8x20.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	20	16	26	69
241337.*	ERM.78 SST-p-M8x25.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	25	16	26	75
241339.*	ERM.78 SST-p-M8x32.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	32	16	26	80
241341.*	ERM.78 SST-p-M8x40.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	40	16	26	88
241343.*	ERM.78 SST-p-M8x50.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	50	16	26	98
241345.*	ERM.78 SST-p-M8x63.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	63	16	26	101
241347.*	ERM.78 SST-p-M8x80.*	78	M8	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	80	16	26	104
241353.*	ERM.78 SST-p-M10x20.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	20	16	26	85
241355.*	ERM.78 SST-p-M10x25.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	25	16	26	91
241357.*	ERM.78 SST-p-M10x32.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	32	16	26	98
241359.*	ERM.78 SST-p-M10x40.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	40	16	26	108
241361.*	ERM.78 SST-p-M10x50.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	50	16	26	120
241363.*	ERM.78 SST-p-M10x63.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	63	16	26	124
241365.*	ERM.78 SST-p-M10x80.*	78	M10	90.5	21.5	46	50	36	3.5	34.5	16	80	16	26	127
241425.*	ERM.95 SST-p-M10x20.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	20	18	28	113
241427.*	ERM.95 SST-p-M10x25.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	25	18	28	115
241429.*	ERM.95 SST-p-M10x32.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	32	18	28	118
241431.*	ERM.95 SST-p-M10x40.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	40	18	28	121
241433.*	ERM.95 SST-p-M10x50.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	50	18	28	128
241435.*	ERM.95 SST-p-M10x63.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	63	18	28	133
241437.*	ERM.95 SST-p-M10x80.*	95	M10	109	25	56	61	43	5	42	19	80	18	28	141
241449.*	ERM.95 SST-p-M12x20.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	20	18	28	117
241451.*	ERM.95 SST-p-M12x25.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	25	18	28	122
241453.*	ERM.95 SST-p-M12x32.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	32	18	28	125
241455.*	ERM.95 SST-p-M12x40.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	40	18	28	132
241457.*	ERM.95 SST-p-M12x50.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	50	18	28	141
241459.*	ERM.95 SST-p-M12x63.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	63	18	28	151
241461.*	ERM.95 SST-p-M12x80.*	95	M12	109	25	56	61	43	5	42	19	80	18	28	160

