

Rękojeści nastawne

Technopolimer, element zaciskowy ze stali lub stali nierdzewnej

RAMIĘ DŹWIGNI

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny RAL 7021 (C1), pomarańczowy RAL 2004 (C2), szary RAL 7035 (C3) lub czerwony RAL 3000 (C6), wykończony na mat.

Wtopiony wielokarb ze stopu cynku do sprzęgania ramienia z elementem zaciskowym.

WYKONANIA STANDARDOWE

Śruba łącząca z gniazdem pod TORX®.

Sprężyna powrotna ze stali nierdzewnej AISI 302.

- **ERZ-A:** element zaciskowy z otworem gwintowanym i śruba łącząca ze stali oksydowanej na czarno.
- **ERZ-SST:** element zaciskowy z otworem gwintowanym i śruba łącząca ze stali nierdzewnej AISI 303.
- **ERZ-p:** element zaciskowy z trzpieniem gwintowanym i śruba łącząca ze stali oksydowanej na czarno.
- **ERZ-SST-p:** element zaciskowy ze śrubą gwintowaną i śruba łącząca ze stali nierdzewnej AISI 303.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Rękojeści nastawne są użyteczne szczególnie w sytuacjach, kiedy kąt obrotu ramienia jest ograniczony brakiem miejsca. Sprzęgło pozwala na przestawianie ramienia w dowolną pozycję, bez luzowania zacisku rękojeści.

Wewnętrzny wielokarb ramienia ze stopu cynku oraz element zaciskowy ze stali, tworzą sprzęgło w całości wykonane z metalu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

W celu przestawienia ramienia dźwigni w trakcie zaciskania, należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekreślić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna powrotna samoczynnie sprzęga zęby.

Kiedy dźwignia nie ma możliwości obrotu o 360°, element zaciskowy może być łatwo wkręcony poprzez śrubę łączącą z gniazdem TORX®, (po wcześniejszym wysprężeniu ramienia).

* Znak zastrzeżony przez TEXTRON INC.




* Uzupełnij kod i oznaczenie podając symbol koloru, np.: 237102-C1 ERZ.44-A-M4-C1

C1 RAL7021 **C2** RAL2004 **C3** RAL7035 **C6** RAL3000



ERGOSTYLE®




ERZ-A

Kod	Oznaczenie	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Ilość zębów	⚖
237102-*	ERZ.44-A-M4-*	44	M4	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
237103-*	ERZ.44-A-M5-*	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
237104-*	ERZ.44-A-M6-*	44	M6	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	15
237134-*	ERZ.63-A-M6-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
237135-*	ERZ.63-A-M8-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	34
237155-*	ERZ.78-A-M8-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
237156-*	ERZ.78-A-M10-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	55
237157-*	ERZ.78-A-M12-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	57
237175-*	ERZ.95-A-M10-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
237176-*	ERZ.95-A-M12-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	86

ERZ-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Ilość zębów	⚖
239102-*	ERZ.44-SST-M4-*	44	M4	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	17
239105-*	ERZ.44-SST-M5-*	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
239106-*	ERZ.44-SST-M6-*	44	M6	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	15
239135-*	ERZ.63-SST-M6-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
239136-*	ERZ.63-SST-M8-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	34
239155-*	ERZ.78-SST-M8-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
239156-*	ERZ.78-SST-M10-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	55
239157-*	ERZ.78-SST-M12-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	57
239175-*	ERZ.95-SST-M10-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
239176-*	ERZ.95-SST-M12-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	86




ERZ-p

Kod	Oznaczenie	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Ilość zębów	Δ
238103.*	ERZ.44-p-M4x12.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	15
238105.*	ERZ.44-p-M4x16.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	16
238107.*	ERZ.44-p-M4x20.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	17
238109.*	ERZ.44-p-M4x25.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	18
238111.*	ERZ.44-p-M4x32.*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	19
238133.*	ERZ.44-p-M5x12.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
238135.*	ERZ.44-p-M5x16.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
238137.*	ERZ.44-p-M5x20.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
238139.*	ERZ.44-p-M5x25.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
238141.*	ERZ.44-p-M5x32.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
238143.*	ERZ.44-p-M5x40.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	22
238145.*	ERZ.44-p-M5x50.*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	23
238153.*	ERZ.44-p-M6x12.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	19
238155.*	ERZ.44-p-M6x16.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	20
238157.*	ERZ.44-p-M6x20.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	21
238159.*	ERZ.44-p-M6x25.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	22
238161.*	ERZ.44-p-M6x32.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	23
238163.*	ERZ.44-p-M6x40.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	24
238165.*	ERZ.44-p-M6x50.*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	25
238333.*	ERZ.63-p-M6x12.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	12	13.5	24	47
238335.*	ERZ.63-p-M6x16.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	49
238337.*	ERZ.63-p-M6x20.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	55
238339.*	ERZ.63-p-M6x25.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	57
238341.*	ERZ.63-p-M6x32.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	61
238343.*	ERZ.63-p-M6x40.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	68
238345.*	ERZ.63-p-M6x50.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	77
238347.*	ERZ.63-p-M6x63.*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	79
238351.*	ERZ.63-p-M8x12.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	12	13.5	24	40
238353.*	ERZ.63-p-M8x16.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	41
238355.*	ERZ.63-p-M8x20.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	42
238357.*	ERZ.63-p-M8x25.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	43
238359.*	ERZ.63-p-M8x32.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	44
238361.*	ERZ.63-p-M8x40.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	46
238363.*	ERZ.63-p-M8x50.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	48
238365.*	ERZ.63-p-M8x63.*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	51
238373.*	ERZ.63-p-M10x20.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	42
238375.*	ERZ.63-p-M10x25.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	43
238377.*	ERZ.63-p-M10x32.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	45
238379.*	ERZ.63-p-M10x40.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	47
238381.*	ERZ.63-p-M10x50.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	52
238383.*	ERZ.63-p-M10x63.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	53
238385.*	ERZ.63-p-M10x80.*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	80	13.5	24	57



3
Dźwignie zaciskowe



Kod	Oznaczenie	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Ilość zębów	△
238533-*	ERZ.78-p-M8x16-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	16	16	26	70
238535-*	ERZ.78-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	73
238537-*	ERZ.78-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	76
238539-*	ERZ.78-p-M8x32-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	81
238541-*	ERZ.78-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	86
238543-*	ERZ.78-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	88
238545-*	ERZ.78-p-M8x63-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	94
238547-*	ERZ.78-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	102
238551-*	ERZ.78-p-M10x16-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	16	16	26	82
238553-*	ERZ.78-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	85
238555-*	ERZ.78-p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	91
238557-*	ERZ.78-p-M10x32-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	98
238559-*	ERZ.78-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	108
238561-*	ERZ.78-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	120
238563-*	ERZ.78-p-M10x63-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	124
238565-*	ERZ.78-p-M10x80-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	127
238571-*	ERZ.78-p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	68
238573-*	ERZ.78-p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	70
238575-*	ERZ.78-p-M12x32-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	73
238577-*	ERZ.78-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	75
238579-*	ERZ.78-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	79
238581-*	ERZ.78-p-M12x63-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	85
238583-*	ERZ.78-p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	88
238723-*	ERZ.95-p-M10x16-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	16	18	28	111
238725-*	ERZ.95-p-M10x20-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
238727-*	ERZ.95-p-M10x25-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
238729-*	ERZ.95-p-M10x32-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
238731-*	ERZ.95-p-M10x40-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
238733-*	ERZ.95-p-M10x50-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
238735-*	ERZ.95-p-M10x63-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133
238737-*	ERZ.95-p-M10x80-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	141
238747-*	ERZ.95-p-M12x16-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	16	18	28	113
238749-*	ERZ.95-p-M12x20-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	117
238751-*	ERZ.95-p-M12x25-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	122
238753-*	ERZ.95-p-M12x32-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	125
238755-*	ERZ.95-p-M12x40-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	132
238757-*	ERZ.95-p-M12x50-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	141
238759-*	ERZ.95-p-M12x63-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	151
238761-*	ERZ.95-p-M12x80-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	160
238773-*	ERZ.95-p-M16x25-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	139
238775-*	ERZ.95-p-M16x32-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	146
238777-*	ERZ.95-p-M16x40-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	154
238779-*	ERZ.95-p-M16x50-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	171
238781-*	ERZ.95-p-M16x63-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	184
238783-*	ERZ.95-p-M16x80-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	199

ERZ-SST-p

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	R	d	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l	l ₁	Ilość zębów	
239203.*	ERZ.44-SST-p-M4x12-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	15
239205.*	ERZ.44-SST-p-M4x16-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	17
239207.*	ERZ.44-SST-p-M4x20-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	18
239209.*	ERZ.44-SST-p-M4x25-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
239211.*	ERZ.44-SST-p-M4x32-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
239233.*	ERZ.44-SST-p-M5x12-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
239235.*	ERZ.44-SST-p-M5x16-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
239237.*	ERZ.44-SST-p-M5x20-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
239239.*	ERZ.44-SST-p-M5x25-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
239241.*	ERZ.44-SST-p-M5x32-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
239243.*	ERZ.44-SST-p-M5x40-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	22
239245.*	ERZ.44-SST-p-M5x50-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	23
239253.*	ERZ.44-SST-p-M6x12-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	19
239255.*	ERZ.44-SST-p-M6x16-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	20
239257.*	ERZ.44-SST-p-M6x20-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	21
239259.*	ERZ.44-SST-p-M6x25-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	22
239423.*	ERZ.44-SST-p-M6x32-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	23
239425.*	ERZ.44-SST-p-M6x40-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	24
239427.*	ERZ.44-SST-p-M6x50-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	27
239429.*	ERZ.63-SST-p-M6x16-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
239431.*	ERZ.63-SST-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
239433.*	ERZ.63-SST-p-M6x25-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
239435.*	ERZ.63-SST-p-M6x32-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
239437.*	ERZ.63-SST-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
239439.*	ERZ.63-SST-p-M6x50-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
239441.*	ERZ.63-SST-p-M6x63-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	48
239453.*	ERZ.63-SST-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	42
239455.*	ERZ.63-SST-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	46
239457.*	ERZ.63-SST-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	48
239459.*	ERZ.63-SST-p-M8x32-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	50
239643.*	ERZ.63-SST-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	52
239645.*	ERZ.63-SST-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	54
239647.*	ERZ.63-SST-p-M8x63-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	58
239653.*	ERZ.78-SST-p-M10x20-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
239655.*	ERZ.78-SST-p-M10x25-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
239657.*	ERZ.78-SST-p-M10x32-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
239659.*	ERZ.78-SST-p-M10x40-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
239661.*	ERZ.78-SST-p-M10x50-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
239663.*	ERZ.78-SST-p-M10x63-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
239665.*	ERZ.78-SST-p-M10x80-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	97
239673.*	ERZ.78-SST-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	73
239675.*	ERZ.78-SST-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	76
239677.*	ERZ.78-SST-p-M8x32-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	80
239679.*	ERZ.78-SST-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	84
239681.*	ERZ.78-SST-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	88
239683.*	ERZ.78-SST-p-M8x63-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	94
239685.*	ERZ.78-SST-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	102
239919.*	ERZ.78-SST-p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	117
239921.*	ERZ.78-SST-p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	122
239923.*	ERZ.78-SST-p-M12x32-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	125
239925.*	ERZ.78-SST-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	132
239927.*	ERZ.78-SST-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	138
239929.*	ERZ.78-SST-p-M12x63-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	148
239931.*	ERZ.78-SST-p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	160
239823.*	ERZ.95-SST-p-M10x20-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	26	68
239825.*	ERZ.95-SST-p-M10x25-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	26	70
239827.*	ERZ.95-SST-p-M10x32-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	26	73
239829.*	ERZ.95-SST-p-M10x40-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	26	75
239831.*	ERZ.95-SST-p-M10x50-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	26	79
239833.*	ERZ.95-SST-p-M10x63-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	26	85
239835.*	ERZ.95-SST-p-M10x80-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	26	88
239849.*	ERZ.95-SST-p-M12x20-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
239851.*	ERZ.95-SST-p-M12x25-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
239853.*	ERZ.95-SST-p-M12x32-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
239855.*	ERZ.95-SST-p-M12x40-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
239857.*	ERZ.95-SST-p-M12x50-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
239859.*	ERZ.95-SST-p-M12x63-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133
239861.*	ERZ.95-SST-p-M12x80-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	141