

Nakrętki trapezowe

**Stal/stal nierdzewna/brąz/tworzywo,
gwint jedno lub wielokrotny, kształt cylindryczny**

SPECYFIKACJA

Rodzaj gwintu

- RH = gwint prawy
- LH = gwint lewy

Nr identyfikacyjny

- Nr 1: krótka wersja (materiał ST / NI)
- Nr 2: długa wersja (materiał ST / RG / POM)

Stal 1.0718 **ST**

Stal nierdzewna AISI 303 **NI**

Brąz (Rg7) **RG**

Tworzywo, poliacetal **POM**

- kolor biały
- Odporność temperaturowa do 90°C



INFORMACJE

Nakrętki trapezowe GN 103.3 są używane razem z trapezowymi śrubami pociągowymi GN 103. Nakrętki są dostępne w różnych długościach w zależności od materiału i wynikającej z niego wytrzymałości. Nakrętki mogą być mocowane za pomocą indywidualnie obrobionych powierzchni, rowków lub gwintów na jej płaskich powierzchniach lub na obwodzie.


Aby zminimalizować zużycie, nakrętki trapezowe powinny być nasmarowane. Jeśli jednak smarowanie jest niewystarczające, należy pamiętać, że stop brązu (brąz) generalnie ma właściwości tribologiczne. Nakrętki ze stali i stali nierdzewnej są używane głównie do sporadycznych regulacji.

AKCESORIA

- Śruby trapezowe pociągowe GN 103 (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Śruby trapezowe pociągowe (patrz strona)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)




GN 103.3-ST

Oznaczenie	d1 x P Gwint jednokrotny	d1 x Ph Gwint wielokrotny	P _T Podziałka	Liczba zwojów gwintu Ph / P _T	d2	długość l Nr identyfikacyjny 1	długość l Nr identyfikacyjny 2	
GN 103.3-8x1,5-RH-1-ST	8 x 1,5	-	-	-	18	12	-	40
GN 103.3-8x1,5-LH-1-ST	8 x 1,5	-	-	-	18	12	-	40
GN 103.3-8x1,5-RH-2-ST	8 x 1,5	-	-	-	18	-	16	60
GN 103.3-8x1,5-LH-2-ST	8 x 1,5	-	-	-	18	-	16	60
GN 103.3-10x2-RH-1-ST	10 x 2	-	-	-	22	15	-	40
GN 103.3-10x2-LH-1-ST	10 x 2	-	-	-	22	15	-	40
GN 103.3-10x2-RH-2-ST	10 x 2	-	-	-	22	-	20	60
GN 103.3-10x2-LH-2-ST	10 x 2	-	-	-	22	-	20	60
GN 103.3-10x3-RH-1-ST	10 x 3	-	-	-	22	15	-	40
GN 103.3-10x3-LH-1-ST	10 x 3	-	-	-	22	15	-	40
GN 103.3-10x3-RH-2-ST	10 x 3	-	-	-	22	-	20	60
GN 103.3-10x3-LH-2-ST	10 x 3	-	-	-	22	-	20	60
GN 103.3-12x3-RH-1-ST	12 x 3	-	-	-	26	18	-	60
GN 103.3-12x3-LH-1-ST	12 x 3	-	-	-	26	18	-	60
GN 103.3-12x3-RH-2-ST	12 x 3	-	-	-	26	-	24	80
GN 103.3-12x3-LH-2-ST	12 x 3	-	-	-	26	-	24	80
GN 103.3-14x4-RH-1-ST	14 x 4	-	-	-	30	21	-	100
GN 103.3-14x4-LH-1-ST	14 x 4	-	-	-	30	21	-	100
GN 103.3-14x4-RH-2-ST	14 x 4	-	-	-	30	-	28	120
GN 103.3-14x4-LH-2-ST	14 x 4	-	-	-	30	-	28	120
GN 103.3-16x4-RH-1-ST	16 x 4	-	-	-	36	24	-	160
GN 103.3-16x4-LH-1-ST	16 x 4	-	-	-	36	24	-	160
GN 103.3-16x4-RH-2-ST	16 x 4	-	-	-	36	-	32	220
GN 103.3-16x4-LH-2-ST	16 x 4	-	-	-	36	-	32	220
GN 103.3-18x4-RH-1-ST	18 x 4	-	-	-	40	27	-	220
GN 103.3-18x4-LH-1-ST	18 x 4	-	-	-	40	27	-	220
GN 103.3-18x4-RH-2-ST	18 x 4	-	-	-	40	-	36	320
GN 103.3-18x4-LH-2-ST	18 x 4	-	-	-	40	-	36	320
GN 103.3-20x4-RH-1-ST	20 x 4	-	-	-	45	30	-	320
GN 103.3-20x4-LH-1-ST	20 x 4	-	-	-	45	30	-	320
GN 103.3-20x4-RH-2-ST	20 x 4	-	-	-	45	-	40	420
GN 103.3-20x4-LH-2-ST	20 x 4	-	-	-	45	-	40	420
GN 103.3-24x5-RH-1-ST	24 x 5	-	-	-	50	36	-	440
GN 103.3-24x5-LH-1-ST	24 x 5	-	-	-	50	36	-	440
GN 103.3-24x5-RH-2-ST	24 x 5	-	-	-	50	-	48	600
GN 103.3-24x5-LH-2-ST	24 x 5	-	-	-	50	-	48	600
GN 103.3-30x6-RH-1-ST	30 x 6	-	-	-	60	45	-	780
GN 103.3-30x6-LH-1-ST	30 x 6	-	-	-	60	45	-	780
GN 103.3-30x6-RH-2-ST	30 x 6	-	-	-	60	-	60	1060
GN 103.3-30x6-LH-2-ST	30 x 6	-	-	-	60	-	60	1060
GN 103.3-36x6-RH-1-ST	36 x 6	-	-	-	75	54	-	1480
GN 103.3-36x6-LH-1-ST	36 x 6	-	-	-	75	54	-	1480
GN 103.3-36x6-RH-2-ST	36 x 6	-	-	-	75	-	72	1980
GN 103.3-36x6-LH-2-ST	36 x 6	-	-	-	75	-	72	1980
GN 103.3-40x7-RH-1-ST	40 x 7	-	-	-	80	60	-	1800
GN 103.3-40x7-LH-1-ST	40 x 7	-	-	-	80	60	-	1800
GN 103.3-40x7-RH-2-ST	40 x 7	-	-	-	80	-	80	2440
GN 103.3-40x7-LH-2-ST	40 x 7	-	-	-	80	-	80	2440
GN 103.3-50x8-RH-1-ST	50 x 8	-	-	-	90	75	-	2720
GN 103.3-50x8-LH-1-ST	50 x 8	-	-	-	90	75	-	2720
GN 103.3-50x8-RH-2-ST	50 x 8	-	-	-	90	-	100	3640
GN 103.3-50x8-LH-2-ST	50 x 8	-	-	-	90	-	100	3640
GN 103.3-12x6-RH-1-ST	-	12 x 6	P3	2	26	18	-	60
GN 103.3-12x6-RH-2-ST	-	12 x 6	P3	2	26	-	24	80
GN 103.3-16x8-RH-1-ST	-	16 x 8	P4	2	36	24	-	160
GN 103.3-16x8-RH-2-ST	-	16 x 8	P4	2	36	-	32	220
GN 103.3-20x8-RH-1-ST	-	20 x 8	P4	2	45	30	-	300
GN 103.3-20x8-RH-2-ST	-	20 x 8	P4	2	45	-	40	420
GN 103.3-24x10-RH-1-ST	-	24 x 10	P5	2	50	36	-	440
GN 103.3-24x10-RH-2-ST	-	24 x 10	P5	2	50	-	48	600
GN 103.3-30x12-RH-1-ST	-	30 x 12	P6	2	60	45	-	800
GN 103.3-30x12-RH-2-ST	-	30 x 12	P6	2	60	-	60	1060
GN 103.3-40x14-RH-1-ST	-	40 x 12	P7	2	80	60	-	1800
GN 103.3-40x14-RH-2-ST	-	40 x 12	P7	2	80	-	80	2440






Technika liniowa 20



GN 103.3-NI

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1 x P Gwint jednokrotny	d1 x Ph Gwint wielokrotny	PT Podziałka	Liczba zwojów gwintu Ph / PT	d2	długość l Nr identyfikacyjny 1	⚖
GN 103.3-8x1.5-RH-1-NI	8 x 1.5	-	-	-	18	12	40
GN 103.3-8x1.5-LH-1-NI	8 x 1.5	-	-	-	18	12	40
GN 103.3-10x2-RH-1-NI	10 x 2	-	-	-	22	15	40
GN 103.3-10x2-LH-1-NI	10 x 2	-	-	-	22	15	40
GN 103.3-10x3-RH-1-NI	10 x 3	-	-	-	22	15	40
GN 103.3-10x3-LH-1-NI	10 x 3	-	-	-	22	15	40
GN 103.3-12x3-RH-1-NI	12 x 3	-	-	-	26	18	60
GN 103.3-12x3-LH-1-NI	12 x 3	-	-	-	26	18	60
GN 103.3-14x4-RH-1-NI	14 x 4	-	-	-	30	21	100
GN 103.3-14x4-LH-1-NI	14 x 4	-	-	-	30	21	100
GN 103.3-16x4-RH-1-NI	16 x 4	-	-	-	36	24	160
GN 103.3-16x4-LH-1-NI	16 x 4	-	-	-	36	24	160
GN 103.3-18x4-RH-1-NI	18 x 4	-	-	-	40	27	220
GN 103.3-18x4-LH-1-NI	18 x 4	-	-	-	40	27	220
GN 103.3-20x4-RH-1-NI	20 x 4	-	-	-	45	30	320
GN 103.3-20x4-LH-1-NI	20 x 4	-	-	-	45	30	320
GN 103.3-24x5-RH-1-NI	24 x 5	-	-	-	50	36	440
GN 103.3-24x5-LH-1-NI	24 x 5	-	-	-	50	36	440
GN 103.3-30x6-RH-1-NI	30 x 6	-	-	-	60	45	780
GN 103.3-30x6-LH-1-NI	30 x 6	-	-	-	60	45	780
GN 103.3-36x6-RH-1-NI	36 x 6	-	-	-	75	54	1480
GN 103.3-36x6-LH-1-NI	36 x 6	-	-	-	75	54	1480
GN 103.3-40x7-RH-1-NI	40 x 7	-	-	-	80	60	1800
GN 103.3-40x7-LH-1-NI	40 x 7	-	-	-	80	60	1800
GN 103.3-50x8-RH-1-NI	50 x 8	-	-	-	90	75	2720
GN 103.3-50x8-LH-1-NI	50 x 8	-	-	-	90	75	2720
GN 103.3-12x6-RH-1-NI	-	12 x 6	P3	2	26	18	60
GN 103.3-16x8-RH-1-NI	-	16 x 8	P4	2	36	24	160
GN 103.3-20x8-RH-1-NI	-	20 x 8	P4	2	45	30	300
GN 103.3-24x10-RH-1-NI	-	24 x 10	P5	2	50	36	440
GN 103.3-30x12-RH-1-NI	-	30 x 12	P6	2	60	45	800
GN 103.3-40x14-RH-1-NI	-	40 x 14	P7	2	80	60	1800



GN 103.3-RG

Oznaczenie	d1 x P Gwint jednokrotny	d1 x Ph Gwint wielokrotny	PT Podziałka	Liczba zwojów gwintu Ph / PT	d2	długość l Nr identyfikacyjny 2	⚖
GN 103.3-8x1,5-RH-2-RG	8 x 1,5	-	-	-	18	16	60
GN 103.3-8x1,5-LH-2-RG	8 x 1,5	-	-	-	18	16	60
GN 103.3-10x2-RH-2-RG	10 x 2	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-10x2-LH-2-RG	10 x 2	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-10x3-RH-2-RG	10 x 3	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-10x3-LH-2-RG	10 x 3	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-12x3-RH-2-RG	12 x 3	-	-	-	26	24	80
GN 103.3-12x3-LH-2-RG	12 x 3	-	-	-	26	24	80
GN 103.3-14x4-RH-2-RG	14 x 4	-	-	-	30	28	120
GN 103.3-14x4-LH-2-RG	14 x 4	-	-	-	30	28	120
GN 103.3-16x4-RH-2-RG	16 x 4	-	-	-	36	32	220
GN 103.3-16x4-LH-2-RG	16 x 4	-	-	-	36	32	220
GN 103.3-18x4-RH-2-RG	18 x 4	-	-	-	40	36	320
GN 103.3-18x4-LH-2-RG	18 x 4	-	-	-	40	36	320
GN 103.3-20x4-RH-2-RG	20 x 4	-	-	-	45	40	420
GN 103.3-20x4-LH-2-RG	20 x 4	-	-	-	45	40	420
GN 103.3-24x5-RH-2-RG	24 x 5	-	-	-	50	48	600
GN 103.3-24x5-LH-2-RG	24 x 5	-	-	-	50	48	600
GN 103.3-30x6-RH-2-RG	30 x 6	-	-	-	60	60	1060
GN 103.3-30x6-LH-2-RG	30 x 6	-	-	-	60	60	1060
GN 103.3-36x6-RH-2-RG	36 x 6	-	-	-	75	72	1980
GN 103.3-36x6-LH-2-RG	36 x 6	-	-	-	75	72	1980
GN 103.3-40x7-RH-2-RG	40 x 7	-	-	-	80	80	2440
GN 103.3-40x7-LH-2-RG	40 x 7	-	-	-	80	80	2440
GN 103.3-50x8-RH-2-RG	50 x 8	-	-	-	90	100	3640
GN 103.3-50x8-LH-2-RG	50 x 8	-	-	-	90	100	3640
GN 103.3-12x6-RH-2-RG	-	12 x 6	P3	2	26	24	80
GN 103.3-16x8-RH-2-RG	-	16 x 8	P4	2	36	32	220
GN 103.3-20x8-RH-2-RG	-	20 x 8	P4	2	45	40	420
GN 103.3-24x10-RH-2-RG	-	24 x 10	P5	2	50	48	600
GN 103.3-30x12-RH-2-RG	-	30 x 12	P6	2	60	60	1060
GN 103.3-40x14-RH-2-RG	-	40 x 14	P7	2	80	80	2440





GN 103.3-POM

Oznaczenie	d1 x P Gwint jednokrotny	d1 x Ph Gwint wielokrotny	PT Podziałka	Liczba zwojów gwintu Ph / PT	d2	długość l Nr identyfikacyjny 2	
GN 103.3-8x1.5-RH-2-POM	8 x 1.5	-	-	-	18	16	60
GN 103.3-8x1.5-LH-2-POM	8 x 1.5	-	-	-	18	16	60
GN 103.3-10x2-RH-2-POM	10 x 2	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-10x2-LH-2-POM	10 x 2	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-10x3-RH-2-POM	10 x 3	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-10x3-LH-2-POM	10 x 3	-	-	-	22	20	60
GN 103.3-12x3-RH-2-POM	12 x 3	-	-	-	26	24	20
GN 103.3-12x3-LH-2-POM	12 x 3	-	-	-	26	24	20
GN 103.3-14x4-RH-2-POM	14 x 4	-	-	-	30	28	30
GN 103.3-14x4-LH-2-POM	14 x 4	-	-	-	30	28	30
GN 103.3-16x4-RH-2-POM	16 x 4	-	-	-	36	32	40
GN 103.3-16x4-LH-2-POM	16 x 4	-	-	-	36	32	40
GN 103.3-18x4-RH-2-POM	18 x 4	-	-	-	40	36	50
GN 103.3-18x4-LH-2-POM	18 x 4	-	-	-	40	36	50
GN 103.3-20x4-RH-2-POM	20 x 4	-	-	-	45	40	60
GN 103.3-20x4-LH-2-POM	20 x 4	-	-	-	45	40	60
GN 103.3-24x5-RH-2-POM	24 x 5	-	-	-	50	48	80
GN 103.3-24x5-LH-2-POM	24 x 5	-	-	-	50	48	80
GN 103.3-30x6-RH-2-POM	30 x 6	-	-	-	60	60	160
GN 103.3-30x6-LH-2-POM	30 x 6	-	-	-	60	60	160
GN 103.3-36x6-RH-2-POM	36 x 6	-	-	-	75	72	280
GN 103.3-36x6-LH-2-POM	36 x 6	-	-	-	75	72	280
GN 103.3-40x7-RH-2-POM	40 x 7	-	-	-	80	80	360
GN 103.3-40x7-LH-2-POM	40 x 7	-	-	-	80	80	360
GN 103.3-50x8-RH-2-POM	50 x 8	-	-	-	90	100	540
GN 103.3-50x8-LH-2-POM	50 x 8	-	-	-	90	100	540
GN 103.3-12x6-RH-2-POM	-	12 x 6	P3	2	26	24	20
GN 103.3-16x8-RH-2-POM	-	16 x 8	P4	2	36	32	40
GN 103.3-20x8-RH-2-POM	-	20 x 8	P4	2	45	40	60
GN 103.3-24x10-RH-2-POM	-	24 x 10	P5	2	50	48	80
GN 103.3-30x12-RH-2-POM	-	30 x 12	P6	2	60	60	160
GN 103.3-40x14-RH-2-POM	-	40 x 14	P7	2	80	80	360