Łączniki przegubowe

Aluminium/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Nr identyfikacyjny

Nr **2**: z trzema śrubami z łbem walcowym DIN 912 ze stali nierdzewnej

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
  Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Bez powłoki, piaskowane, matowe **BL**

Stal nierdzewna AISI CF-8 **NI**
Powierzchnia piaskowana

Śruba z łbem walcowym DIN 912
Stal nierdzewna AISI 304

Nakrętki sześciokątne DIN 985
Stal nierdzewna AISI 304
Samohamowne z wkładką poliamidową

INFORMACJE

Łączniki przegubowe GN 287 są zestawieniem dwóch łączników obrotowych GN 275 (patrz strona 1854) oraz GN 277 (patrz strona 1855).
Otwory zaciskowe są mechanicznie obrobione i dostosowane do precyzyjnych profili konstrukcyjnych GN 990 (patrz strona 1902), DIN 2391, DIN 2395 lub DIN 2462.
Śruby z łbem walcowym są zlokalizowane w miejscach oznaczonych **z1** i zmniejszają przekrój otworu zaciskowego.
Jeżeli zaciskanie ma być realizowane bez użycia narzędzi, śruby z łbem walcowym można zastąpić odpowiednim zestawem zaciskowym GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875) wymienione w tabeli jako akcesoria.

AKCESORIA

- Dźwignia nastawna GN 911 (patrz strona 1874) / GN 911.3 (patrz strona 1875)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.

GN 287

Łączniki przegubowe



*Uzupełnić oznaczenie

SW RAL9005 BL Bez powłoki

GN 287-AL

Oznaczenie	d_1 Otwór	d_2 Otwór	b	k_1	k_2	l_1	l_2	l_3	m_1	m_2	z_1 Umiejscowienie śrub	z_2 Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z_1 l_4	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911 do z_2 l_4	⚖
GN 287-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 | -	45 | 63	156
GN 287-B12-B14-2-*	B 12	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 | -	45 | 63	150
GN 287-B12-B15-2-*	B 12	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 | -	45 | 63	147
GN 287-B12-B16-2-*	B 12	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 | -	45 | 63	145
GN 287-B12-B18-2-*	B 12	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 | -	45 | 63	139
GN 287-B14-B12-2-*	B 14	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	142
GN 287-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	140
GN 287-B14-B15-2-*	B 14	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	135
GN 287-B14-B16-2-*	B 14	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	132
GN 287-B14-B18-2-*	B 14	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	130
GN 287-B15-B12-2-*	B 15	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	144
GN 287-B15-B14-2-*	B 15	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	142
GN 287-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	140
GN 287-B15-B16-2-*	B 15	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	138
GN 287-B15-B18-2-*	B 15	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	136
GN 287-B16-B12-2-*	B 16	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	145
GN 287-B16-B14-2-*	B 16	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	140
GN 287-B16-B15-2-*	B 16	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	137
GN 287-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	130
GN 287-B16-B18-2-*	B 16	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	124
GN 287-B18-B12-2-*	B 18	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	145
GN 287-B18-B14-2-*	B 18	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	140
GN 287-B18-B15-2-*	B 18	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	135
GN 287-B18-B16-2-*	B 18	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	132
GN 287-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	130

Waga typ SW

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.



GN 287-NI **STAINLESS STEEL**

Oznaczenie	d_1 Otwór	d_2 Otwór	b	k_1	k_2	l_1	l_2	l_3	m_1	m_2	z_1 Umiejscowienie śrub	z_2 Umiejscowienie śruby	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z_1 l_4	Zalecane akcesoria zestaw zaciskowy GN 911.3 do z_2 l_4	⚖
GN 287-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	338
GN 287-B12-B14-2-NI	B 12	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	336
GN 287-B12-B15-2-NI	B 12	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	335
GN 287-B12-B16-2-NI	B 12	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	334
GN 287-B12-B18-2-NI	B 12	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	332
GN 287-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	330
GN 287-B14-B12-2-NI	B 14	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	336
GN 287-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	325
GN 287-B14-B15-2-NI	B 14	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	324
GN 287-B14-B16-2-NI	B 14	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	323
GN 287-B14-B18-2-NI	B 14	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	322
GN 287-B14-B20-2-NI	B 14	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	321
GN 287-B15-B12-2-NI	B 15	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	335
GN 287-B15-B14-2-NI	B 15	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	330
GN 287-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	327
GN 287-B15-B16-2-NI	B 15	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	324
GN 287-B15-B18-2-NI	B 15	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	319
GN 287-B15-B20-2-NI	B 15	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	314
GN 287-B16-B12-2-NI	B 16	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	334
GN 287-B16-B14-2-NI	B 16	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	323
GN 287-B16-B15-2-NI	B 16	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	316
GN 287-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	307
GN 287-B16-B18-2-NI	B 16	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	305
GN 287-B16-B20-2-NI	B 16	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 | 63	301
GN 287-B18-B12-2-NI	B 18	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 | -	45 | 63	332
GN 287-B18-B14-2-NI	B 18	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 | -	45 | 63	322
GN 287-B18-B15-2-NI	B 18	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 | -	45 | 63	315
GN 287-B18-B16-2-NI	B 18	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 | -	45 | 63	305
GN 287-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 | -	45 | 63	289
GN 287-B18-B20-2-NI	B 18	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	63 | -	45 | 63	287
GN 287-B20-B12-2-NI	B 20	B 12	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	330
GN 287-B20-B14-2-NI	B 20	B 14	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	321
GN 287-B20-B15-2-NI	B 20	B 15	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	313
GN 287-B20-B16-2-NI	B 20	B 16	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	301
GN 287-B20-B18-2-NI	B 20	B 18	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	287
GN 287-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	31.5	25	100	34.5	25	29.5	48.5	M6-20	M6-20	45 | 63	45 | 63	266

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.