

Zawiasy

Odlew z cynku, do paneli (szkpane skrzydła drzwiowe)

SPECYFIKACJA

Odlew z cynku **ZD**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

- Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Sworzeń obrotowy

Stal nierdzewna AISI 303

Podkładki oporowe

stal nierdzewna AISI 316L

Śruby dociskowe

Stal nierdzewna AISI 304

Tuleje dystansowe

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Wkładki gumowe

Elastomer (TPE)



INFORMACJE

Zawiasy GN 938 są używane do mocowania paneli drzwiowych, np. wykonanych ze szkła lub tworzywa sztucznego, dzięki czemu mogą być zamykane i otwierane. Są one zaprojektowane tak, aby pasowały do uchwytów paneli GN 939 (patrz strona).

Panele (szkpane skrzydła drzwiowe) są zaciśnięte między gumowymi wkładkami i dodatkowo zabezpieczone tulejami dystansowymi, tworząc solidne połączenie.

Do mocowania na profilach z rowkami teowymi o szerokości 6, 8 lub 10 mm rekomendowane są elementy pozycjonujące GN 938.1 (patrz strona).

Ułatwiają one ustawienie zawiasów i zabezpieczają je przed przekręceniem.

Zasłepki są dostarczane niezamontowane. Są one wsuwane od boku i automatycznie blokowane po zamocowaniu zawiasu.

AKCESORIA


- Elementy pozycjonujące GN 938.1 (patrz strona)

NA ŻYCZENIE

- inne kolory wykończenia powierzchni


DANE TECHNICZNE

- Lista rodzajów zawiasów (patrz strona 1362)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A40)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)




GN 938


Oznaczenie	l1	l2	s Wymiar nominalny	s Zakres zacisku	d1 -0.2	d2 Śruba dociskowa	d3 Dla śruby	h1	h2	h3	A/F	Δ
GN 938-ZD-92-60-4-SW	92	60	4	4...8	13	M 6	M 6	9.5	9.5	17	T30	360
GN 938-ZD-92-60-4-SR	92	60	4	4...8	13	M 6	M 6	9.5	9.5	17	T30	360
GN 938-ZD-122-90-8-SW	122	90	8	8...12	16	M 8	M 8	13.5	13.5	25	T45	1035
GN 938-ZD-122-90-8-SR	122	90	8	8...12	16	M 8	M 8	13.5	13.5	25	T45	1035



Instrukcja montażu



Przykład zastosowania



Zawiasy GN 938
 Nakrętki teowe GN 938.1
 Uchwyty osłon statycznych GN 939