

Korki z zaworem odpowietrzającym

Technopolimer

POKRYWA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), wykończony na półmat.

- SFV.: RAL 2004 pomarańczowy, z symbolem graficznym „zawór”.
- SFV.....-C9: RAL 9005 czarny, z symbolem graficznym „zawór”.
- SFV.....-C2-N: RAL 2004 pomarańczowy, bez symbolu graficznego „zawór”.
- SFV.....-C9-N: RAL 9005 czarny, bez symbolu graficznego „zawór”.

KRÓCIEC GWINTOWANY

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na półmat.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

KRĄŻEK USZCZELNIAJĄCY

Technopolimer z uszczelką z gumy syntetycznej NBR typu O-ring.

SPRĘŻYNA

Stal nierdzewna

WYKONANIA STANDARDOWE

- **SFV-10 mb**: zawór (krążek uszczelniający) otwiera się, gdy ciśnienie przekroczy 0,010 bara (nastawa przy 10 mb).
- **SFV-100 mb**: zawór (krążek uszczelniający) otwiera się, gdy ciśnienie przekroczy 0,100 bara (nastawa przy 100 mb).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Korki z zaworem odpowietrzającym są stosowane, gdy część gazów, których ciśnienie wzrasta musi zostać wypuszczona przez zawór, co ma miejsce np. w reduktorach prędkości, wariatorach i sprężarkach. W takiej sytuacji zawór wyrównuje ciśnienie pomiędzy zbiornikiem a otoczeniem.


Krążek uszczelniający zabezpiecza przed wnikaniem pyłu i ubytkami cieczy.



ELESA Original design

Zasada działania






SFV-10 mb

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d2	h	⚖
54591	SFV.12x1.5-10mb	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	11
54591-C9	SFV.12x1.5-10mb-C9	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	11
54601	SFV.14x1.5-10mb	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	11
54601-C9	SFV.14x1.5-10mb-C9	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	11
54611	SFV.16x1.5 10mb	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
54611-C9	SFV.16x1.5 10mb-C9	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
54621	SFV.18x1.5 10mb	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
54621-C9	SFV.18x1.5 10mb-C9	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
54631	SFV.20x1.5 10mb	31	M20x1.5	29.5	10	9.5	13
54631-C9	SFV.20x1.5 10mb-C9	31	M20x1.5	29.5	10	9.5	13
54641	SFV.22x1.5 10mb	31	M22x1.5	29.5	10	9.5	13
54641-C9	SFV.22x1.5 10mb-C9	31	M22x1.5	29.5	10	9.5	13
54651	SFV.1/4 10mb	31	G 1/4	29.5	8	9.5	12
54651-C9	SFV.1/4 10mb-C9	31	G 1/4	29.5	8	9.5	12
54661	SFV.3/8 10mb	31	G 3/8	29.5	10	9.5	12
54661-C9	SFV.3/8 10mb-C9	31	G 3/8	29.5	10	9.5	12
54671	SFV.1/2 10mb	31	G 1/2	29.5	10	9.5	13
54671-C9	SFV.1/2 10mb-C9	31	G 1/2	29.5	10	9.5	13
54681	SFV.3/4 10mb	42	G 3/4	36.5	17	11.5	27
54681-C9	SFV.3/4 10mb-C9	42	G 3/4	36.5	17	11.5	25
54691	SFV.1 10mb	42	G 1	36.5	17	11.5	27
54691-C9	SFV.1 10mb-C9	42	G 1	36.5	17	11.5	27

SFV-10 mb-N

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d2	h	⚖
54591-C2-N	SFV.12x1.5-10mb-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	11
54591-C9-N	SFV.12x1.5-10mb-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	11
54601-C2-N	SFV.14x1.5-10mb-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	11
54601-C9-N	SFV.14x1.5-10mb-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	11
54611-C2-N	SFV.16x1.5 10mb-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
54611-C9-N	SFV.16x1.5 10mb-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
54621-C2-N	SFV.18x1.5 10mb-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
54621-C9-N	SFV.18x1.5 10mb-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
54631-C2-N	SFV.20x1.5 10mb-C2-N	31	M20x1.5	29.5	10	9.5	13
54631-C9-N	SFV.20x1.5 10mb-C9-N	31	M20x1.5	29.5	10	9.5	13
54641-C2-N	SFV.22x1.5 10mb-C2-N	31	M22x1.5	29.5	10	9.5	13
54641-C9-N	SFV.22x1.5 10mb-C9-N	31	M22x1.5	29.5	10	9.5	13
54651-C2-N	SFV.1/4 10mb-C2-N	31	G 1/4	29.5	8	9.5	12
54651-C9-N	SFV.1/4 10mb-C9-N	31	G 1/4	29.5	8	9.5	12
54661-C2-N	SFV.3/8 10mb-C2-N	31	G 3/8	29.5	10	9.5	12
54661-C9-N	SFV.3/8 10mb-C9-N	31	G 3/8	29.5	10	9.5	12
54671-C2-N	SFV.1/2 10mb-C2-N	31	G 1/2	29.5	10	9.5	13
54671-C9-N	SFV.1/2 10mb-C9-N	31	G 1/2	29.5	10	9.5	13
54681-C2-N	SFV.3/4 10mb-C2-N	42	G 3/4	36.5	17	11.5	25
54681-C9-N	SFV.3/4 10mb-C9-N	42	G 3/4	36.5	17	11.5	25
54691-C2-N	SFV.1 10mb-C2-N	42	G 1	36.5	17	11.5	27
54691-C9-N	SFV.1 10mb-C9-N	42	G 1	36.5	17	11.5	27





SFV-100 mb

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d2	h	⚖
54596	SFV.12x1.5-100mb	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	11
54596-C9	SFV.12x1.5-100mb-C9	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	11
54606	SFV.14x1.5-100mb	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	11
54606-C9	SFV.14x1.5-100mb-C9	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	11
54616	SFV.16x1.5 100mb	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
54616-C9	SFV.16x1.5 100mb-C9	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
54626	SFV.18x1.5 100mb	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	13
54626-C9	SFV.18x1.5 100mb-C9	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	13
54636	SFV.20x1.5 100mb	31	M20x1.5	29.5	10	9.5	12
54636-C9	SFV.20x1.5 100mb-C9	31	M20x1.5	29.5	10	9.5	12
54646	SFV.22x1.5 100mb	31	M22x1.5	29.5	10	9.5	13
54646-C9	SFV.22x1.5 100mb-C9	31	M22x1.5	29.5	10	9.5	13
54656	SFV.1/4 100mb	31	G 1/4	29.5	8	9.5	12
54656-C9	SFV.1/4 100mb-C9	31	G 1/4	29.5	8	9.5	12
54666	SFV.3/8 100mb	31	G 3/8	29.5	10	9.5	12
54666-C9	SFV.3/8 100mb-C9	31	G 3/8	29.5	10	9.5	12
54676	SFV.1/2 100mb	31	G 1/2	29.5	10	9.5	13
54676-C9	SFV.1/2 100mb-C9	31	G 1/2	29.5	10	9.5	13
54686	SFV.3/4 100mb	42	G 3/4	36.5	17	11.5	29
54686-C9	SFV.3/4 100mb-C9	42	G 3/4	36.5	17	11.5	29
54696	SFV.1 100mb	42	G 1	36.5	17	11.5	31
54696-C9	SFV.1 100mb-C9	42	G 1	36.5	17	11.5	31

SFV-100 mb-N

Kod	Oznaczenie	D	d	L	d2	h	⚖
54596-C2-N	SFV.12x1.5-100mb-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	11
54596-C9-N	SFV.12x1.5-100mb-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	11
54606-C2-N	SFV.14x1.5-100mb-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	11
54606-C9-N	SFV.14x1.5-100mb-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	11
54616-C2-N	SFV.16x1.5 100mb-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
54616-C9-N	SFV.16x1.5 100mb-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
54626-C2-N	SFV.18x1.5 100mb-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	13
54626-C9-N	SFV.18x1.5 100mb-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	13
54636-C2-N	SFV.20x1.5 100mb-C2-N	31	M20x1.5	29.5	10	9.5	12
54636-C9-N	SFV.20x1.5 100mb-C9-N	31	M20x1.5	29.5	10	9.5	12
54646-C2-N	SFV.22x1.5 100mb-C2-N	31	M22x1.5	29.5	10	9.5	13
54646-C9-N	SFV.22x1.5 100mb-C9-N	31	M22x1.5	29.5	10	9.5	13
54656-C2-N	SFV.1/4 100mb-C2-N	31	G 1/4	29.5	8	9.5	12
54656-C9-N	SFV.1/4 100mb-C9-N	31	G 1/4	29.5	8	9.5	12
54666-C2-N	SFV.3/8 100mb-C2-N	31	G 3/8	29.5	10	9.5	12
54666-C9-N	SFV.3/8 100mb-C9-N	31	G 3/8	29.5	10	9.5	12
54676-C2-N	SFV.1/2 100mb-C2-N	31	G 1/2	29.5	10	9.5	13
54676-C9-N	SFV.1/2 100mb-C9-N	31	G 1/2	29.5	10	9.5	13
54686-C2-N	SFV.3/4 100mb-C2-N	42	G 3/4	36.5	17	11.5	29
54686-C9-N	SFV.3/4 100mb-C9-N	42	G 3/4	36.5	17	11.5	29
54696-C2-N	SFV.1 100mb-C2-N	42	G 1	36.5	17	11.5	31
54696-C9-N	SFV.1 100mb-C9-N	42	G 1	36.5	17	11.5	31