

Dociskacze pneumatyczne

Przegląd modeli

Dociskacze, napinacze, zapięcia				
Standard	Właściwości	Kinematyka	Siła zacisku F_s w N przy 6 bar	Siła przytrzymania F_H w N
GN 860 (patrz strona 1614)	- Zasada mechanizmu dźwigniowego - Mechanizm napinający odpowiada pod względem konstrukcji ręcznym dociskaczom poziomym - Wykrywanie położenia krańcowego		380...3200	700...4000
GN 861 (patrz strona 1613)	- Zasada mechanizmu dźwigniowego - Wytrzymała konstrukcja o dużych siłach docisku - Wykrywanie położenia krańcowego		2500...3600	10000...20000
GN 862 (patrz strona 1616)	- Zasada mechanizmu dźwigniowego - Mocowanie z wykorzystaniem podstawy kątowej - Wykrywanie położenia krańcowego		570...1800	750...2600
GN 962 (patrz strona)	- Zasada mechanizmu dźwigniowego - Mocowanie z wykorzystaniem podstawy kątowej - Wytrzymała konstrukcja o dużych siłach docisku - „Longlife” - Wykrywanie położenia krańcowego		870...2280	2200...8500
GN 862.1 (patrz strona 1618)	- Zasada mechanizmu dźwigniowego - Mocowanie z wykorzystaniem podstawy kątowej - Konstrukcja i wymiary zgodne z normą GN 862, jednak wymagana jest dodatkowa obsługa ręczna - Wykrywanie położenia krańcowego		1260...1800	2200...2600
GN 863 (patrz strona 1620)	- Zasada mechanizmu dźwigniowego - Mocowanie z wykorzystaniem podstawy kątowej - Wytrzymała konstrukcja o dużych siłach docisku - Wykrywanie położenia krańcowego		3250...5600	10000...20000
GN 890 (patrz strona 1621)	- Zasada mechanizmu dźwigniowego - Mechanizm napinający odpowiada pod względem konstrukcji ręcznym napinaczom ciągnąco-pchającym, służącym do dociskania - Wykrywanie położenia krańcowego		780...5520	1200...25000

Dociskacze pneumatyczne



Przegląd modeli

Dociskacze spawalnicze				
Standard	Właściwości	Kinematyka	Siła zacisku F_s w N przy 6 bar	Siła przytrzy- mania F_H w N
GN 864 (patrz stro- na 1634)	- Mechanizm z martwym punktem - Ramię dociskowe poziome, pionowe lub podwójne - Duże siły docisku - Niewielki rozmiar - Niskie zużycie sprężonego powietrza - Długa żywotność - Wykrywanie położenia krańcowego		2220...9000	4070...13300
GN 865 (patrz stro- na 1635)			1250...4900	2300...7200
GN 866 (patrz stro- na 1636)			630...1800	1150...2000
Dociskacze spawalnicze				
Standard	Właściwości	Kinematyka	Siła zacisku F_s w N przy 5 bar	Siła przytrzy- mania F_H w N
GN 8620 (patrz strona)	- Zasada mechanizmu dźwigniowego - Montaż za pomocą powierzchni nakręcanych - Wykrywanie położenia krańcowego		530...2700	800...10410
GN 8621 (patrz strona)			530...2700	800...10410



Dociskacze pneumatyczne

Przegląd modeli

Dociskacze obrotowe				
Standard	Właściwości	Kinematyka	Siła zacisku F_s w N przy 6 bar	Siła przytrzymania F_H w N
GN 875 (patrz strona)	- Ruch obrotowy i liniowy - W wersji blokowej, uniwersalny montaż - Niewielkie wymiary - Wykrywanie położenia krańcowego		170...1100	170...1100
GN 876 (patrz strona)	- Ruch obrotowy i liniowy - Korpus gwintowany, z możliwością regulacji - Niewielkie wymiary		170...1100	170...1100