

10.18 Zestawy montażowe GN 965 i GN 968

Dobór właściwego zestawu montażowego

ELESA+GANTER oferuje dużą grupę produktów kompatybilnych z najpopularniejszymi systemami profili z rowkami teowymi. Poniższy przykład przedstawia sposób wyboru zestawu montażowego, właściwego dla danego elementu.

GN 965-GN 968 - zestawy montażowe dla systemów profili 30x30 mm

Zestawy montażowe GN 965-GN 968	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
Elementy kompatybilne z profilem w kierunku zderzeniowym, zgodnie z numerami artykułów				
Uchwyty EBP (patrz strona 428)	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A
Uchwyty bezpieczne ESP (patrz strona 428)	GN 965-8-M5-14-A GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-14-A GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-14-A GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-14-A GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A
Uchwyty EBP (patrz strona 428)	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A
Uchwyty systemy stópki PC (patrz strona 428)	GN 965-8-M5-10-D GN 965-8-M5-15-D	GN 965-8-M5-10-D GN 965-8-M5-15-D	GN 965-8-M5-10-D GN 965-8-M5-15-D	GN 965-8-M5-10-D GN 965-8-M5-15-D
Uchwyty systemy M-2000 (patrz strona 428)	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A
Uchwyty systemy M-2000 (patrz strona 428)	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A

Elementy kompatybilne z profilem
w kolejności alfabetycznej
zgodnie z numerami artykułów

Trzpień ustalający z dźwignią GN 612.9

 GN 612.9-...-16-... GN 612.9-...-20-...

Uchwyty EBP. (patrz strona 428)

 EBP.110-6-... EBP.140-6-... EBP.140-8-... EBP.150-8-... EBP.180-8-... EBP.200-8-...

Uchwyty bezpieczne ESP



Typ C	Typ D	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 968-8-M5-18-A GN 968-8-M5-22-A	GN 968-8-M5-14-A GN 968-8-M5-20-A	GN 968-8-M5-14-A GN 968-8-M5-20-A	GN 968-8-M5-14-A GN 968-8-M5-20-A	GN 968-8-M5-14-A GN 968-8-M5-20-A

1. Twój produkt ELESA+GANTER

Lewa część tabeli przedstawia elementy ELESA+GANTER kompatybilne z profilami, posortowane według ich oznaczeń. Tutaj wybierz produkt, który chcesz zamontować.

2. Twój zestaw montażowy





Prawa część tabeli przedstawia zestawy montażowe, rekomendowane do zamontowania wybranych produktów. W zależności od wymiarów profilu, na którym ma być zamontowany twój produkt, wybierz oznaczenie zestawu montażowego GN 965 lub GN 968 z kolumny pod odpowiednim przekrojem profilu.

Zestawy montażowe GN 965/GN 968		Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
									
Elementy kompatybilne z profilami w kolejności alfabetycznej zgodnie z numerami artykułów									
Zawiasy GN 127 (patrz strona 1397)									
	GN 127-...-B	-		GN 965-8-M6-20-B		-		GN 968-10-M6-20-B ¹⁾	
Płyty montażowe GN 139.3 (do zawiasów z/bez wyłącznika bezpieczeństwa GN 139.1 / GN 139.2) (patrz strona 1444)									
	GN 139.3-170	GN 965-6-M6-12-A		GN 965-8-M6-14-A		GN 968-8-M6-10-A		GN 968-10-M6-14-A	
Płyty montażowe 139.4 - kątowe (do zawiasów z/bez wyłącznika bezpieczeństwa GN 139.1/GN 139.2) (patrz strona 1444)									
	GN 139.4-101	GN 965-6-M6-12-A		GN 965-8-M6-14-A		GN 968-8-M6-10-A		GN 968-10-M6-14-A	
Łączniki z płytą boczną GN 145 (patrz strona 1821)									
	GN 145-...	-		GN 965-8-M5-16-A		-		GN 968-10-M5-18-A	
Zawiasy z podłużnymi otworami CFA-SL (patrz strona 1373)									
	CFA.65-SL-...	-		GN 965-8-M6-18-A		-		GN 968-10-M6-18-A ¹⁾	
Zawiasy CFG. do profili z rowkami teowymi (patrz strona 1406)									
	CFG.30/30 SH-6	GN 965-6-M6-16-B		-		GN 968-8-M6-16-B		-	
	CFG.40/40 SH-6	-		GN 965-8-M6-18-B		-		GN 968-10-M6-18-B ¹⁾	
	CFG.45/45 SH-6	-		-		-		GN 968-10-M6-18-B ²⁾	




¹⁾ tylko dla profili 40 x 40 ²⁾ tylko dla profili 45 x 45

DANE TECHNICZNE

GN 965/GN 968 - zestawy montażowe do systemów profili 30/40/45

Zestawy montażowe GN 965/GN 968	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
								
Elementy kompatybilne z profilami w kolejności alfabetycznej zgodnie z numerami artykułów								
Podwójne zawiasy do profili z rowkami teowymi CFI. (patrz strona 1408)								
 CFI.30-30/30 SH-6 CFI.40-40/40 SH-6 CFI.45-45/45 SH-6	GN 965-6-M6-16-B - -		- GN 965-8-M6-18-B -		GN 968-8-M6-16-B - -		- GN 968-10-M6-18-B ¹⁾ GN 968-10-M6-18-B ²⁾	
Zawiasy GN 161 (patrz strona 1410)								
 GN 161-57 / 68 / 80	-		GN 965-8-M6-16-B		GN 968-8-M6-14-B		GN 968-10-M6-18-B	
Łączniki z płytą czołową GN 162.3 (patrz strona 1828)								
 GN 162.3-...	GN 965-6-M5-16-A		GN 965-8-M5-18-A		GN 968-8-M5-14-A		GN 968-10-M5-18-A	
Łączniki MSX. (patrz strona 1906)								
 MSX.56-B-8-10 MSX.56-B-10-12 MSX.56-B-12-14	GN 965-6-M6-12-A GN 965-6-M6-12-A GN 965-6-M6-12-A		GN 965-8-M6-14-A GN 965-8-M6-14-A GN 965-8-M6-14-A		GN 968-8-M6-10-A GN 968-8-M6-10-A GN 968-8-M6-10-A		GN 968-10-M6-14-A GN 968-10-M6-14-A GN 968-10-M6-14-A	
Zestawy montażowe GN 181 dla uchwytów (patrz strona 488)								
 GN 181-ZD-8-M4-... GN 181-ZD-10-M5-... GN 181-ZD-...-M6-... GN 181-ZD-...-M8-...	GN 965-6-M4-10-B GN 965-6-M5-12-B GN 965-6-M6-12-B -		- GN 965-8-M5-14-B GN 965-8-M6-14-B GN 965-8-M8-16-B		- GN 968-8-M5-12-B GN 968-8-M6-12-B -		- - GN 968-10-M6-16-B GN 968-10-M8-16-B	
Wsporniki profili GN 231 (patrz strona 1844)								
 GN 231-B20 / B25 / B30 GN 231-V20 / V25 / V30	- -		GN 965-8-M8-14-A GN 965-8-M8-14-A		- -		GN 968-10-M8-14-A GN 968-10-M8-14-A	



¹⁾ tylko dla profili 40 x 40 ²⁾ tylko dla profili 45 x 45




Zestawy montażowe GN 965/GN 968		Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
									
Elementy kompatybilne z profilami w kolejności alfabetycznej zgodnie z numerami artykułów									
Zawiasy z regulacją CFR. (patrz strona 1396)									
	CFR.60 SH-6	-	GN 965-8-M6-20-B		-	GN 968-10-M6-20-B¹⁾			
Zawiasy CFM. (patrz strona 1382)									
	CFM.60-45-SH-6	-	GN 965-8-M6-18-B		-	GN 968-10-M6-18-B¹⁾			
Zawiasy z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa CFSQ. (patrz strona 1436)									
	CFSQ.60-SH-6-...	-	GN 965-8-M6-18-B		-	GN 968-10-M6-18-B¹⁾			
Zawiasy z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa CFSW. (patrz strona 1428)									
	CFSW.110-6-...	-	GN 965-8-M6-18-B		-	GN 968-10-M6-18-B¹⁾			
Zawiasy CFMW. (patrz strona 1434)									
	CFMW.70-SH-6	-	GN 965-8-M6-18-B		-	GN 968-10-M6-18-B¹⁾		GN 968-10-M6-18-B¹⁾	
	CFMW.110-SH-6	-	-		-	-			
Płyty montażowe dla CFSW./CFMW (patrz strona 1433)									
	PMW.110-30	GN 965-6-M6-16-B	-	GN 968-8-M6-14-B		-	GN 968-10-M6-18-B		
	PMW.110-40	-	GN 965-8-M6-18-B		-				
	PMW.110-45	-	-		-				
Łączniki obrotowe z płytą czołową GN 271 (patrz strona 1847)									
	GN 271-25-...	-	GN 965-8-M5-18-A		-	GN 968-10-M5-18-A			

¹⁾ tylko dla profili 40 x 40

DANE TECHNICZNE

GN 965/GN 968 - zestawy montażowe do systemów profili 30/40/45





Zestawy montażowe GN 965/GN 968		Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
									
Elementy kompatybilne z profilami w kolejności alfabetycznej zgodnie z numerami artykułów									
Uchwyty czujników GN 271.4 (patrz strona 1872)									
	GN 271.4-B12-... GN 271.4-B18-...	- -		GN 965-8-M5-18-A GN 965-8-M8-18-A		- -		GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M8-18-A	
Łączniki przegubowe GN 281 (patrz strona 1859)									
	GN 281-...	-		GN 965-8-M5-18-A		-		GN 968-10-M5-18-A	
Uchwyty rurowe GN 333 (patrz strona 498)									
	GN 333-28-...-B-...	-		GN 965-8-M6-28-A		GN 968-8-M6-25-A		GN 968-10-M6-28-A	
Uchwyty rurowe GN 333.1 (patrz strona 496)									
	GN 333.1-28-...-B-...	GN 965-6-M6-14-C		GN 965-8-M6-16-C		GN 968-8-M6-14-C		GN 968-10-M6-18-C	
Uchwyty rurowe owalne GN 334.1 (patrz strona 523)									
	GN 334.1-36-...	-		GN 965-8-M8-16-C		-		GN 968-10-M8-16-C	
Trzpienie ustalające GN 412 (patrz strona 789)									
	GN 412-5-35-...-1 GN 412-6-35-...-1 GN 412-8-47-...-1 GN 412-10-47-...-1	GN 965-6-M4-16-A GN 965-6-M4-16-A GN 965-6-M5-18-A GN 965-6-M5-18-A	- - GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-20-A			- - GN 968-6-M5-18-A GN 968-6-M5-18-A	- - GN 968-8-M5-20-A GN 968-8-M5-20-A		
Oprawki montażowe GN 412.1 (patrz strona 814)									
	GN 412.1-35-...-1 GN 412.1-47-...-1	GN 965-6-M4-16-A GN 965-6-M5-18-A	- GN 965-8-M5-20-A			- GN 968-8-M5-18-A	- -		





Zestawy montażowe GN 965/GN 968		Typ A	Typ B	Type C	Type D	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
									
Elementy kompatybilne z profilami w kolejności alfabetycznej zgodnie z numerami artykułów									
Trzpień ryglujący GN 416 (patrz strona 790)									
	GN 416-6-38-... GN 416-8-38-... GN 416-8-46-... GN 416-10-38-... GN 416-10-46-... GN 416-12-46-...	GN 965-6-M5-14-A GN 965-6-M5-14-A - GN 965-6-M5-14-A - -	GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M6-16-A	GN 968-8-M5-14-A GN 968-8-M5-14-A - GN 968-8-M5-14-A - -	GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A				
Pozycjonery GN 416.1 (patrz strona 791)									
	GN 416.1-6-38 GN 416.1-8-38 GN 416.1-8-46 GN 416.1-10-38 GN 416.1-10-46 GN 416.1-12-46	GN 965-6-M5-14-A GN 965-6-M5-14-A - GN 965-6-M5-14-A - -	GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M6-16-A	GN 968-8-M5-14-A GN 968-8-M5-14-A - GN 968-8-M5-14-A - -	GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A				
Trzpień ustalający GN 417 (patrz strona 792)									
	GN 417-5-A / -B / -C GN 417-6-A / -B / -C GN 417-8-A / -B GN 417-8-C GN 417-10-A / -B / -C	GN 965-6-M4-12-A GN 965-6-M5-14-A GN 965-6-M5-14-A - -	- GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M6-16-A	GN 968-8-M4-12-A GN 968-8-M5-14-A GN 968-8-M5-14-A - -	- GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A				
Pozycjonery GN 417.1 (patrz strona 794)									
	GN 417.1-5 GN 417.1-6 GN 417.1-8 GN 417.1-10	GN 965-6-M4-12-A GN 965-6-M5-14-A GN 965-6-M5-14-A -	- GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M5-16-A GN 965-8-M6-16-A	GN 968-8-M4-12-A GN 968-8-M5-14-A GN 968-8-M5-14-A -	- GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M6-18-A				
Łączniki z podstawą GN 473 (patrz strona 1878)									
	GN 473-B8-... GN 473-B10 / B12-... GN 473-B15 / B16-... GN 473-B20-...	GN 965-6-M4-10-A - - -	GN 965-8-M4-14-A GN 965-8-M5-12-A GN 965-8-M6-14-A GN 965-8-M6-18-A	GN 968-8-M4-10-A - - -	GN 968-10-M4-14-A GN 968-10-M5-14-A GN 968-10-M6-14-A GN 968-10-M6-18-A				
Łączniki profili GN 477 (patrz strona 1879)									
	GN 477-B8-... GN 477-B10 / B12-... GN 477-B15 / B16 / B20-...	GN 965-6-M4-16-A GN 965-6-M5-18-A GN 965-6-M6-20-A	GN 965-8-M4-20-A GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M6-22-A	GN 968-8-M4-16-A GN 968-8-M5-18-A GN 968-8-M6-20-A	- GN 968-10-M5-20-A GN 968-10-M6-22-A				



DANE TECHNICZNE




GN 965/GN 968 - zestawy montażowe do systemów profili 30/40/45

Zestawy montażowe GN 965/GN 968		Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
									
Elementy kompatybilne z profilami w kolejności alfabetycznej zgodnie z numerami artykułów									
Szpilki z kołnierzem GN 480 (patrz strona 1885)									
	GN 480-8-... GN 480-10 / 12-... GN 480-15 / 16 / 20-...	GN 965-6-M4-10-A GN 965-6-M5-10-A GN 965-6-M6-12-A	GN 965-8-M4-12-A GN 965-8-M5-12-A GN 965-8-M6-14-A	GN 968-8-M4-10-A GN 968-8-M5-10-A GN 968-8-M6-12-A	– GN 968-10-M5-12-A GN 968-10-M6-14-A				
Uchwyty M.443 CH / M.443 N-CH / M.443 AE-V0 / M.443-ESD (patrz strona 436/438/439)									
	M.443/110-... M.443/140-6-... M.443/140-8-... M.443/145-... M.443/150-... M.443/170-... M.443/180-... M.443/190-... M.443/200-... M.443/260-...	GN 965-6-M6-14-A GN 965-6-M6-16-A – – – – – – – –	GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M8-18-A – GN 965-8-M8-18-A GN 965-8-M8-18-A GN 965-8-M8-20-A GN 965-8-M8-20-A – –	GN 968-8-M6-14-A GN 968-8-M6-16-A – – – – – – – –	GN 968-10-M6-16-A GN 968-10-M6-20-A GN 968-10-M8-16-A GN 968-10-M8-16-A GN 968-10-M8-18-A GN 968-10-M8-18-A GN 968-10-M8-20-A GN 968-10-M8-20-A GN 968-10-M8-20-A GN 968-10-M8-20-A				
Łączniki kątowe do systemów profili SQT. (patrz strona 1899)									
	SQT.40-18-...-8 SQT.40-25-...-8 SQT.43-43-A-8	– – –	GN 965-8-M8-18-C GN 965-8-M8-18-C –	GN 968-8-M6-14-C GN 968-8-M6-14-C –	– – GN 968-10-M8-18-C				
Uchwyty pałkowe GN 565.1 (patrz strona 416)									
	GN 565.1-20-... GN 565.1-26-...	GN 965-6-M5-22-A –	– GN 965-8-M6-22-A	GN 968-8-M5-20-A –	– GN 968-10-M6-22-A				
Uchwyty pochylone GN 565.2 (patrz strona 417)									
	GN 565.2-26-128-B-... GN 565.2-26-160-B-...	– –	GN 965-8-M6-22-C GN 965-8-M6-22-C	– –	GN 968-10-M6-22-C GN 968-10-M6-22-C				
Trzpienie ustalające z dźwignią GN 612.2 (patrz strona 830)									
	GN 612.2-...-16-... GN 612.2-...-20-...	GN 965-6-M5-18-A GN 965-6-M5-22-A	GN 965-8-M5-22-A GN 965-8-M5-25-A	GN 968-8-M5-18-A GN 968-8-M5-22-A	– GN 968-10-M5-25-A				

Zestawy montażowe GN 965/GN 968		Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
									
Elementy kompatybilne z profilami w kolejności alfabetycznej zgodnie z numerami artykułów									
Trzpienie ustalające z dźwignią GN 612.9 (patrz strona 831)									
	GN 612.9-...-16-... GN 612.9-...-20-...	GN 965-6-M5-18-A GN 965-6-M5-22-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 968-8-M5-18-A GN 968-8-M5-22-A	– GN 968-10-M5-25-A				
Uchwyty EBP. (patrz strona 428)									
	EBP.110-6-... EBP.140-6-... EBP.140-8-... EBP.150-8-... EBP.180-8-... EBP.200-8-...	GN 965-6-M6-16-A – – –	– GN 965-8-M8-28-A GN 965-8-M8-28-A GN 965-8-M8-28-A	GN 968-8-M6-14-A – – –	– GN 968-10-M8-28-A GN 968-10-M8-28-A GN 968-10-M8-28-A				
Uchwyty bezpieczne ESP. (patrz strona 476)									
	ESP.110-EH-... ESP.110-SH-...	GN 965-6-M6-16-A GN 965-6-M6-18-B	GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-22-B	GN 968-8-M6-16-A GN 968-8-M6-18-B	GN 968-10-M6-20-A GN 968-10-M6-22-B				
Uchwyty EWP. (patrz strona 477)									
	EWP.110-EH EWP.110-SH	GN 965-6-M6-16-A GN 965-6-M6-18-B	GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-22-B	GN 968-8-M6-16-A GN 968-8-M6-18-B	GN 968-10-M6-20-A GN 968-10-M6-22-B				
Uchwyty osłon stałych PC (patrz strona 1340)									
	PC.35	GN 965-6-M6-10-D	GN 965-8-M6-14-D	GN 968-8-M6-10-D	GN 968-10-M6-14-D				
Uchwyty rurowe M.1043 (patrz strona 514)									
	M.1043/20-...	–	GN 965-8-M8-20-A	–	GN 968-10-M8-20-A				
Uchwyty rurowe M.1053 (patrz strona 502)									
	M.1053 M.1053-P	– –	GN 965-8-M8-20-A GN 965-8-M8-20-A	– –	GN 968-10-M8-20-A GN 968-10-M8-20-A				

DANE TECHNICZNE

GN 965/GN 968 - zestawy montażowe do systemów profili 30/40/45

Zestawy montażowe GN 965/GN 968		Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D
									
Elementy kompatybilne z profilami w kolejności alfabetycznej zgodnie z numerami artykułów									
Trzpienie ryglujące GN 722.3 (patrz strona 832)									
	GN 722.3-8-... GN 722.3-10-... GN 722.3-12-... GN 722.3-14-...	- - - -		GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-18-A		- - - -		GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A	
Uchwyty pałkowe GN 728 (patrz strona 441)									
	GN 728-120-B-... GN 728-180-B-...	GN 965-6-M6-14-A -	- GN 965-8-M8-18-A			GN 968-8-M6-14-A -		- GN 968-10-M8-18-A	
Uchwyty pałkowe ze stali nierdzewnej GN 728.5 (patrz strona 441)									
	GN 728.5-120-B-...	GN 965-6-M6-14-A	-			GN 968-8-M6-14-A		-	
Kątowniki/płaskowniki GN 967 (patrz strona 1000)									
	GN 967-...-20-...-1-... GN 967-...-20-...-2-... GN 967-...-30-...-1-... GN 967-...-30-...-2-... GN 967-...-40-...-1-... GN 967-...-40-...-2-... GN 967-...-45-...-1-... GN 967-...-45-...-2-...	GN 965-6-M5-12-A GN 965-6-M5-12-B GN 965-6-M6-12-A GN 965-6-M6-12-B - - - -	GN 965-8-M5-14-A GN 965-8-M5-14-B GN 965-8-M6-14-A GN 965-8-M6-14-B GN 965-8-M8-16-A GN 965-8-M8-16-B GN 965-8-M8-16-A GN 965-8-M8-16-B			GN 968-8-M5-12-A GN 968-8-M5-12-B GN 968-8-M6-12-A GN 968-8-M6-12-B - - - -	GN 968-10-M5-14-A GN 968-10-M5-14-B GN 968-10-M6-14-A GN 968-10-M6-14-B GN 968-10-M8-16-A GN 968-10-M8-16-B GN 968-10-M8-16-A GN 968-10-M8-16-B		
Kołnierze gwintowane GN 3490 (patrz strona 1012)									
	GN 3490-45-... GN 3490-60-...	GN 965-6-M6-14-B -	- GN 965-8-M8-16-B			GN 968-6-M6-14-B -		GN 968-8-M8-16-B GN 968-8-M8-16-B	

Dane techniczne