

Trzpień transportowe – seria GN 1130

Nowość ELESa+GANter

Piaseczno, 10 lutego 2016 r. – Firma Elesa+Ganter, światowy lider w produkcji standardowych elementów maszyn, wprowadziła do oferty nowy model trzpieni transportowych o oznaczeniu GN 1130. Nowy produkt jest przeznaczony do podwieszania ciężkich elementów maszyn oraz narzędzi na czas ich transportu. Jest oferowany w dwóch wariantach materiałowych, w tym w wykonaniu nierdzewnym.




Rys.1 Trzpień transportowy GN 1130

Trzpień transportowy GN 1130 składa się z dwóch głównych części: szpilki z mechanizmem blokady oraz pętli zawiesia, zamocowanej na szpilce przegubowo. Przez wciśnięcie czerwonego przycisku w główce szpilki, sprężyna mechanizmu zwalnia kulki i trzpień można wsunąć w odpowiednio przygotowane gniazdo. Zwolnienie przycisku powoduje wypchnięcie kulek i zablokowanie trzpienia w gnieździe. Specyficzny kształt pętli zawiesia zabezpiecza przed nieumyślnym wciśnięciem przycisku i odbezpieczeniem trzpienia w trakcie pracy.

W celu zamocowania trzpienia należy przygotować otwór w tolerancji H11 lub zastosować gniazdo mocujące GN 1132.

Trzpień przy zamocowaniu w gnieździe GN 1132 ma możliwość obrotu o 360 stopni, a pętla zawiesia może się odchylać. Taka konstrukcja powoduje, że trzpień GN 1130 zawsze ustawia się optymalnie względem działającego obciążenia (Rys.2).



Rys.2 Sposoby instalacji trzpienia transportowego GN 1130

Trzpień transportowy GN 1130 zostały wykonane w dwóch wariantach materiałowych:

- GN 1130 posiada szpilkę i zawieszę wykonane ze stali ulepszonej cieplnie i fosforanowanej manganowo, dzięki czemu uzyskano bardzo wysoką obciążalność, odporność na ścieranie oraz wysoką temperaturę, nawet do 250°C.
- GN 1130-NI posiada szpilkę wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 630, a zawieszę ze stali nierdzewnej AISI 316Ti, co daje możliwość zastosowania tego rozwiązania w miejscach, gdzie wymagana jest najwyższa odporność chemiczna i antykorozyjna.

W obu przypadkach sprężyna wykonana jest ze stali nierdzewnej, a przycisk z aluminium anodowanego w kolorze czerwonym (Rys.3).



Rys.3 Trzpień transportowy GN 1130 i GN 1130-NI

Trzpień transportowy GN 1130 i GN 1130-NI posiadają certyfikat CE i TUV, spełniają także unijną dyrektywę RoHS.

Strony katalogowe prezentowanych produktów:

- [Trzpień montażowy do podwieszania z blokadą kulkową GN 1130](#)
- [Trzpień montażowy do podwieszania z blokadą kulkową GN 1130-NI](#)
- [Gniazda mocujące GN 1132](#)

Redakcja: Elesa+Ganter Polska

Informacje o pełnej ofercie ELESa + GANTER znajdują się na stronie: www.elesa-ganter.pl

Jeśli nie posiadasz katalogu w wersji papierowej – [zamów](#)

Kontakt:

Centrala: +48 22 737 70 47

Pomoc techniczna: +48 887 420 800

ELESa+GANTER®

Grupa ELESAGANTER® jest światowym liderem w produkcji standardowych elementów maszyn. Marka ta została powołana do życia przez dwie, współpracujące ze sobą od 35 lat firmy: ELESAS.p.A i Otto Ganter GmbH & Co. KG.

ELESAGANTER® to ponad 50 000 elementów standardowych, części do maszyn i urządzeń oraz wiele produktów specjalnych wykonywanych pod określone, specyficzne wymagania klienta. Elementy standardowe Elesaganter® łączą w sobie zarówno najwyższą jakość, funkcjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdzeniem tego jest ponad 120 patentów i ponad 25 nagród z najbardziej prestiżowych światowych wystaw i konkursów m.in. "International Forum Design Award", "Compasso d'Oro" w Mediolanie czy "Design Center" w Stutgarcie. Wszystkie produkty E+G produkowane są zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz normą środowiskową ISO 14001:2004.

Marka jest reprezentowana w ponad 55 krajach świata, m.in. w Polsce.

ELESAGANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESAGANTER® i zajmuje się dystrybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce gwarantują oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonalną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie 24h z magazynu w Polsce).

Więcej informacji o firmie i jej ofercie, katalog produktów, tabele wymiarów, darmowe pliki 2D i 3D do pobrania, znajdują się na stronie: www.elesa-ganter.pl.

Szczegółowe informacje o nowościach i zastosowaniach produktów E+G można także przeczytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Filip Granowski
Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.
tel: (+48) 22 737-70-47
fax (+48) 22 737-70-48
email: fg@elesa-ganter.com.pl
www.elesa-ganter.pl
www.elesa-ganter.info.pl