

Prowadnice teleskopowe serii GN 1400 – GN 1460 odpowiednie do każdej aplikacji

Firma Elesa+Ganter rozszerzyła ofertę prowadnic teleskopowych o nową gamę przeznaczoną do zastosowań uniwersalnych. Nowe prowadnice o oznaczeniach od GN 1400 do GN 1460 uzupełniają dotychczasową ofertę o wykonania z walcowanej blachy, które posiadają szeroki zakres nośności (od 28 do 310 kg), dodatkowe funkcjonalności oraz dogodny dla klienta wybór materiałów.

Elesa+Ganter oferowała dotychczas wyłącznie prowadnice liniowe i rolkowe (seria GN 2402-GN 2428) wykonane z ulepszanych cieplnie materiałów o dużej precyzji i odporności na zużycie. Nowa gama prowadnic teleskopowych jest odpowiedzią na potrzeby klientów i umożliwia im zastosowanie tego typu elementów praktycznie w każdej aplikacji.




Wysuw nowych prowadnic mieści się w zakresie od 300 do 1500 mm. Pojedyncza prowadnica składa się z dwóch, trzech lub czterech szyn, połączonych kulowymi łożyskami liniowymi, osadzonymi w stalowych koszykach. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość częściowego wysuwu (min. 75%), pełnego (min. 100%) oraz powiększonego (min. 150% długości szyny zewnętrznej). Nowe prowadnice teleskopowe posiadają wiele dodatkowych opcji wyposażenia:

- gumowe ograniczniki wysuwu oraz mechanizmy blokujące,
- zamki w pozycji wysuniętej i zsuniętej,
- mechanizmy samodomykające z lub bez amortyzatora,
- funkcję rozłączania szyn.

Możliwe są również inne wykonania specjalne wg. indywidualnych potrzeb klienta.

Głównym przeznaczeniem tej serii prowadnic są różnego typu systemy szufladowe, w których dwie prowadnice pracują naprzeciw siebie w orientacji poziomej (patrz szkic poniżej).



Nowe prowadnice są odpowiednie do zastosowań w wielu branżach przemysłu, takich jak:

- budowa maszyn,
- pojazdy specjalne,
- zabudowy magazynowe, czy warsztatowe,
- lotnictwo,
- sektor medyczny oraz spożywczy (jako wykonanie standardowe, dostępne są tu prowadnice nierdzewne, zabezpieczone smarem zgodnym z FDA – Food and Drug Administration).

Mimo szerokiego zakresu możliwych konfiguracji, prowadnice zostały zebrane w kilka norm, przedstawionych w przejrzysty sposób na osobnych kartach katalogowych. Zestawienie wszystkich modeli prowadnic ich parametrów technicznych i dostępnych funkcji w formie tabeli pozwala szybko wytypować odpowiednią prowadnicę. Również sposób przedstawienia otworów montażowych szyn jest bardzo jednoznaczny i czytelny dla użytkownika.

Poniżej znajduje się link do stron obu serii prowadnic:

- <https://www.elesa-ganter.pl/szukaj/teleskopowe%20prowadnice>

jak również do poszczególnych teleskopowych przewodnic liniowych serii GN 14... :

- [GN 1400 – z częściowym wysuwem, obciążalność do 280 N](#)
- [GN 1404 – częściowy wysuw, obciążalność do 780 N](#)
- [GN 1410 – o pełnym wysuwie, obciążalność do 510 N](#)
- [GN 1412 – o pełnym wysuwie, z mechanizmem samodomykającym, obciążalność do 430 N](#)
- [GN 1420 – o pełnym wysuwie, obciążalność do 1290 N](#)
- [GN 1422 – o pełnym wysuwie z mechanizmem samodomykającym, obciążalność do 1290 N](#)
- [GN 1424 – o pełnym wysuwie z mechanizmem samodomykającym i amortyzatorem, obciążalność do 750 N](#)
- [GN 1426 – z wysuwem w obu kierunkach, obciążalność do 1380 N](#)
- [GN 1430 – o pełnym wysuwie, obciążalność do 2120 N](#)
- [GN 1432 – o pełnym wysuwie z mechanizmem samodomykającym, obciążalność do 2300 N](#)
- [GN 1440 – o pełnym wysuwie, obciążalność do 3100 N](#)

Kontakt PR:

Anna Sasak
 Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.
 tel: (+48) 22 737-70-47
 fax (+48) 22 737-70-48
 email: asasak@elesa-ganter.com.pl
www.elesa-ganter.pl
www.elesa-ganter.info.pl

ELESA+GANTER®

ELESA+GANTER jest spółką joint-venture, stworzoną przez dwóch liderów w branży standardowych elementów maszyn: **Elesa S.p.A** (Monza, Milano, Italy) i **Otto Ganter GmbH & Co. KG** (Furtwangen, Germany).

ELESA+GANTER® to ponad 60 000 standardowych elementów i części do maszyn i urządzeń oraz wiele produktów specjalnych wykonywanych pod określone, specyficzne wymagania klienta. Elementy standardowe Eles+Ganter® łączą w sobie zarówno najwyższą jakość, funkcjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdza to ponad 180 patentów i zastrzeżonych wzorów oraz ponad 45 nagród z najbardziej prestiżowych światowych wystaw i konkursów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego m.in. "International Forum Design Award ", "Compasso d'Oro" w Mediolanie czy "Design Center" w Stutgarcie. Wszystkie produkty E+G produkowane są zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz normą środowiskową ISO 14001:2004.

Światowa sieć dystrybucji produktów Eles+Ganter obejmuje 66 krajów.

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER® i zajmuje się dystrybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce gwarantują oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonalną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie 24h z magazynu w Polsce).

Więcej informacji o firmie i jej ofercie, katalog produktów, tabele wymiarów, darmowe pliki 2D i 3D do pobrania, znajdują się na stronie: www.elesa-ganter.pl.

Szczegółowe informacje o nowościach i zastosowaniach produktów E+G można także przeczytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl