

Sworznie ze stali nierdzewnej

- seria GN 2342 -

Firma Elesa+Ganter rozszerzyła ofertę elementów ustalających o nowy rodzaj sworzni wykonanych ze stali nierdzewnej. Nowy produkt nosi oznaczenie GN 2342 i może być powszechnie stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Jest szczególnie polecany do wykorzystania w roli łącznika w przegubach. Sworznie GN 2342 są dostępne w trzech wariantach.

- [zobacz kartę katalogową sworzni GN 2342](#)




Sworznie ze stali nierdzewnej GN 2342

Sworznie serii GN 2342 są wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 w tolerancji h9. W zależności od potrzeb projektu, produkt jest oferowany w trzech wariantach (rys1.). Różnią się one między sobą rodzajem zastosowanej podkładki, ustalającej osiowo sworzni podczas montażu:


- Typ B: z toczoną podkładką, wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304
- Typ E: z podkładką z oczkiem, wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 316 LHC
- Typ L: z podkładką z otworem podłużnym, wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 316 LHC

Dodatkowo sworznie są dostępne w opcji z otworem poprzecznym, przystosowanym do montażu zawleczek sprężystych GN 1024. Wersja sworznia z otworem poprzecznym jest wyróżniona numerem identyfikacyjnym 2 i dostępna dla typu „B” oraz „E”.



Rys.1. Wykonania sworznia GN 2342

Przy wykorzystaniu GN 2342 Typ E zarówno sam sworzień, jak i opcjonalna zawlecčka sprężysta, mogą być zabezpieczone przed zgubieniem za pomocą linki, bądź łańcuszka. Zastosowanie sworznia Typu L umożliwia jednocześnie zabezpieczenie go przed zgubieniem, czy obrotem (rys2.).



Rys.2. Sworznie GN 2342 – przykład zastosowań

Nowe sworznie serii GN 2342 są dostępne w średnicach od 8 do 20 mm oraz długościach od 16 do 100 mm. Podkładki są mocowane do sworznia przy pomocy wkrętu z łbem stożkowym DIN 7991, wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304. Po montażu, ze względu na zastosowany klej, są niedemontowalne. Taka konstrukcja ułatwia wykonanie niestandardowych długości sworznia, dostępnych na żądanie w stosunkowo niewielkich ilościach.

Link do strony katalogowej znajduje się poniżej:

- <https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ustalajace/seria/GN-111-3>
- <https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ustalajace/seria/GN-111-2>
- <https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ustalajace/seria/GN-111>
- <https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ustalajace/seria/GN-1024>
- <https://www.elesa-ganter.pl/produkty/elementy-ustalajace/seria/gn-2344>

ELESA+GANTER®

ELESA+GANTER jest spółką joint-venture, stworzoną przez dwóch liderów w branży standardowych elementów maszyn: **Elesa S.p.A** (Monza, Milano, Italy) i **Otto Ganter GmbH & Co. KG** (Furtwangen, Germany).

ELESA+GANTER® to ponad 60 000 standardowych elementów i części do maszyn

i urządzeń oraz wiele produktów specjalnych wykonywanych pod określone, specyficzne wymagania klienta. Elementy standardowe Elesa+Ganter® łączą w sobie zarówno najwyższą jakość, funkcjonalność, innowacyjność, jak i dbałość o wzornictwo. Potwierdza to ponad 180 patentów i zastrzeżonych wzorów oraz ponad 45 nagród z najbardziej prestiżowych światowych wystaw i konkursów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego m.in. "International Forum Design Award ", "Compasso d'Oro" w Mediolanie czy "Design Center" w Stutgarcie. Wszystkie produkty E+G produkowane są zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz normą środowiskową ISO 14001:2004.

Światowa sieć dystrybucji produktów Elesa+Ganter obejmuje 66 krajów.

ELESA+GANTER Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy ELESA+GANTER® i zajmuje się dystrybucją produktów rodzimej marki. Wykwalifikowana kadra i magazyn w Polsce gwarantują oprócz najwyższej jakości produktów, doradztwo techniczne u klientów, profesjonalną i szybką obsługę sprzedażową (20 000 elementów E+G dostarczane jest w systemie 24h z magazynu w Polsce).

Więcej informacji o firmie i jej ofercie, katalog produktów, tabele wymiarów, darmowe pliki 2D i 3D do pobrania, znajdują się na stronie: www.elesa-ganter.pl.

Szczegółowe informacje o nowościach i zastosowaniach produktów E+G można także przeczytać w newsletterze dostępnym na stronie: www.elesa-ganter.info.pl

Kontakt PR:

Anna Sasak
Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.
tel: (+48) 22 737-70-47
fax (+48) 22 737-70-48
email: asasak@elesa-ganter.com.pl
www.elesa-ganter.pl
www.elesa-ganter.info.pl